

# COLMARO SPORTS



## SNELHEID EN COMFORT IN PERFECTE BALANS

Lichtgewicht fitnessbike voor toerfietsers die tempo willen maken maar wel de voorkeur geven aan een comfortabele fietshouding.

- ✔ Lichtgewicht en sportief super smooth-welded aluminium frame, met conische balhoofdbuis en Press Fit trapaslagers voor een stijvere constructie zonder gewicht toe te voegen.
- ✔ Afgemonteerd met Shimano Tiagra groepset.
- ✔ Krachtige hydraulische Tektro schijfremmen met flatmount bevestiging. Adapters zijn overbodig.
- ✔ De KOGA D-form zadelpenklems is volledig geïntegreerd en geeft een afgewerkte look.
- ✔ Zitpositie naar wens in te stellen door de verstelbare KOGA voorbouw.
- ✔ Mogelijkheid om spatborden te monteren.

### KLEUR

Teal matt

### FRAMEMAAT

△ XS-S-M-L-XL

### GEWICHT


ca. 9.8 kg

### VERSPELLINGEN

3x10 speed


50-39-30T crankset

12-28T cassette



## SPECIFICATIONS

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>WEIGHT</b>                        | 9.8 kg   |
| <b>SIZES</b>                         | XS-S-M-L-XL  |
| <b>COLOUR</b>                        | Teal matt  |
| <b>FRAME</b>                         | Smooth TIG-welded frame. Exclusive hydroformed tubes manufactured in triple-buttet aluminium. Equipped with: Tapered head tube with integrated 1 $\frac{1}{8}$ "/1 $\frac{1}{4}$ " headset, Internal cables, Press Fit BB, exclusive KOGA dropouts for 12mm thru axle with integrated replaceable rear derailleur hanger and hidden mudguard mounts. |
| <b>FRONT FORK</b>                    | KOGA full carbon with 12x100mm dropouts, internal cable routing and hidden mudguard mounts   |
| <b>HEADSET</b>                       | Industrial bearing - Integrated in frame   |
| <b>HANDLEBAR</b>                     | KOGA Flat Bar - Oversized double butted alloy  |
| <b>STEM</b>                          | KOGA adjustable  |
| <b>HANDLEBAR TAPE/GRIPS</b>          | KOGA 2K Sport  |
| <b>DISC-/HYDRAULIC BRAKE SET (F)</b> | Tektro R310 hydraulic disc brake, flat mount type  |
| <b>DISC-/HYDRAULIC BRAKE SET (R)</b> | Tektro R310 hydraulic disc brake, flat mount type  |
| <b>ROTOR FRONT</b>                   | Tektro 160mm   |
| <b>ROTOR REAR</b>                    | Tektro 140mm   |
| <b>SHIFT LEVER (R)</b>               | Shimano Tiagra 4700  |
| <b>SHIFT LEVER (L)</b>               | Shimano Tiagra 4700  |
| <b>CHAIN</b>                         | KMC X10EL  |
| <b>CRANK SET</b>                     | Shimano Tiagra 4700 50-39-30T for 10-speed   |
| <b>BOTTOM BRACKET</b>                | Shimano Tiagra Press Fit   |
| <b>CASSETTE</b>                      | Shimano HG-500 10 speed - 12-28T   |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>               | Shimano Tiagra 4700 10-speed   |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b>              | Shimano Tiagra 4700 for 3x10-speed   |
| <b>FRONT HUB</b>                     | KOGA Disc for 12x100 Thru Axle   |
| <b>REAR HUB</b>                      | KOGA Disc for 12x142 Thru Axle   |
| <b>TIRE (F)</b>                      | Continental Contact Speed 28-622   |
| <b>TIRE (R)</b>                      | Continental Contact Speed 28-622   |
| <b>TUBE</b>                          | Schwalbe ExtraLight  |
| <b>RIM (F)</b>                       | Mach1 Pulse Disc   |
| <b>RIM (R)</b>                       | Mach1 Pulse Disc   |
| <b>SPOKES F1</b>                     | Mach1 Pro  |
| <b>SADDLE</b>                        | Selle Royal Asphalt  |
| <b>SEAT POST</b>                     | KOGA D-form integrated seat post 27.2mm  |



## GEOMETRY

### ♠ GENTS

| SIZE | T/T | C/S | WB   | BB   | RA | H/T° | S/T° | TR | H/T | RE  | ST  |
|------|-----|-----|------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|
| XS   | 520 | 425 | 990  | 67.0 | 45 | 71.5 | 74.5 | 65 | 115 | 377 | 516 |
| S    | 532 | 425 | 994  | 67.0 | 45 | 72.0 | 74.0 | 62 | 135 | 377 | 536 |
| M    | 547 | 425 | 995  | 67.0 | 45 | 72.5 | 73.0 | 59 | 155 | 377 | 557 |
| L    | 565 | 425 | 994  | 67.0 | 45 | 73.0 | 72.5 | 56 | 175 | 383 | 577 |
| XL   | 585 | 425 | 1018 | 67.0 | 45 | 73.0 | 72.0 | 56 | 195 | 392 | 596 |

# COLMARO SPORTS



## SNELHEID EN COMFORT IN PERFECTE BALANS

Lichtgewicht fitnessbike voor vrouwen die tempo willen maken maar wel de voorkeur geven aan een comfortabele fietshouding.

- ✔ Lichtgewicht en sportief super smooth-welded aluminium frame, met conische balhoofdbuis en Press Fit trapaslagers voor een stijvere constructie zonder gewicht toe te voegen.
- ✔ Afgemonteerd met Shimano Tiagra groepset.
- ✔ Krachtige hydraulische Tektro schijfremmen met flatmount bevestiging. Adapters zijn overbodig.
- ✔ Zitpositie naar wens in te stellen door de verstelbare KOGA voorbouw.
- ✔ Mogelijkheid om spatborden te monteren.

### KLEUR

Silver Blue matt

### FRAMEMAAT

✔ XS-S-M-L

### GEWICHT


ca. 10,0 kg

### VERSPELLINGEN

3x10 speed


50-39-30T crankset

12-28T cassette



## SPECIFICATIONS

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>WEIGHT</b>                        | 10.0 kg  |
| <b>SIZES</b>                         | ✓ XS-S-M-L   |
| <b>COLOUR</b>                        | Silver Blue matt   |
| <b>FRAME</b>                         | Smooth TIG-welded frame. Exclusive hydroformed tubes manufactured in triple-butted aluminium. Equipped with: Tapered head tube with integrated 1 $\frac{1}{8}$ "/1 $\frac{1}{4}$ " headset, Internal cables, Press Fit BB, exclusive KOGA dropouts for 12mm thru axle with integrated replaceable rear derailleur hanger and hidden mudguard mounts. |
| <b>FRONT FORK</b>                    | KOGA full carbon with 12x100mm dropouts, internal cable routing and hidden mudguard mounts   |
| <b>HEADSET</b>                       | Industrial bearing - Integrated in frame   |
| <b>HANDLEBAR</b>                     | KOGA Flat Bar - Oversized double butted alloy  |
| <b>STEM</b>                          | KOGA adjustable  |
| <b>HANDLEBAR TAPE/GRIPS</b>          | KOGA 2K Sport  |
| <b>DISC-/HYDRAULIC BRAKE SET (F)</b> | Tektro R310 hydraulic disc brake, flat mount type  |
| <b>DISC-/HYDRAULIC BRAKE SET (R)</b> | Tektro R310 hydraulic disc brake, flat mount type  |
| <b>ROTOR FRONT</b>                   | Tektro 160mm   |
| <b>ROTOR REAR</b>                    | Tektro 140mm   |
| <b>SHIFT LEVER (R)</b>               | Shimano Tiagra 4700  |
| <b>SHIFT LEVER (L)</b>               | Shimano Tiagra 4700  |
| <b>CHAIN</b>                         | KMC X10EL  |
| <b>CRANK SET</b>                     | Shimano Tiagra 4700 50-39-30T for 10-speed   |
| <b>BOTTOM BRACKET</b>                | Shimano Tiagra Press Fit   |
| <b>CASSETTE</b>                      | Shimano HG-500 10 speed - 12-28T   |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>               | Shimano Tiagra 4700 10-speed   |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b>              | Shimano Tiagra 4700 for 3x10-speed   |
| <b>FRONT HUB</b>                     | KOGA Disc for 12x100 Thru Axle   |
| <b>REAR HUB</b>                      | KOGA Disc for 12x142 Thru Axle   |
| <b>TIRE (F)</b>                      | Continental Contact Speed 28-622   |
| <b>TIRE (R)</b>                      | Continental Contact Speed 28-622   |
| <b>TUBE</b>                          | Schwalbe ExtraLight  |
| <b>RIM (F)</b>                       | Mach1 Pulse Disc   |
| <b>RIM (R)</b>                       | Mach1 Pulse Disc   |
| <b>SPOKES F1</b>                     | Mach1 Pro  |
| <b>SADDLE</b>                        | Selle Royal Asphalt  |
| <b>SEAT POST</b>                     | KOGA D-form seat post 27.2mm   |



## GEOMETRY

✓ MIXED

| SIZE | T/T | C/S | WB  | BB   | RA | H/T° | S/T° | TR | H/T | RE  | ST  |
|------|-----|-----|-----|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|
| XS   | 520 | 425 | 990 | 67.0 | 45 | 71.5 | 74.5 | 65 | 115 | 377 | 516 |
| S    | 532 | 425 | 994 | 67.0 | 45 | 72.0 | 74.0 | 62 | 135 | 377 | 536 |
| M    | 547 | 425 | 995 | 67.0 | 45 | 72.5 | 73.0 | 59 | 155 | 377 | 557 |
| L    | 565 | 425 | 994 | 67.0 | 45 | 73.0 | 72.5 | 56 | 175 | 383 | 577 |