

N  
O  
G  
A



**koga miyata**  
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

**PRORACE RACE MOUNTAINBIKE ALLROAD SPECIALS TREKKING COMFORT TOWN&COUNTRY**



Innovatie is bij Koga een sleutelwoord en een begrip om ieder jaar opnieuw de uitdaging aan te gaan een volledig nieuw fietsprogramma van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Ik durf te stellen dat wij ook voor het modeljaar 2003 hier volledig in geslaagd zijn.

Niet alleen design, maar vooral originaliteit, durf en vanzelfsprekend kwaliteit waren en zijn onze uitdaging. De opdracht aan onze ontwikkelingsafdeling was: nog meer het accent te leggen op gewicht, stabiliteit, duurzaamheid en comfort. Met name comfort was voor een aantal modellen een grote prioriteit. Bladerend in deze catalogus zult u moeten bearmen dat wij hier meer dan geslaagd in zijn.

Een aantal modellen is van een volledige veer- en dempingsysteem voorzien. Niet zomaar een veersysteem, maar een in eigen beheer ontwikkelde luchtvering waarbij de mate van vering tevens door u instelbaar is.

Dit soort innovaties wordt van ons ook terecht verwacht en als absolute trendsetter zijn wij dat ook aan u verplicht. Enerzijds drukt zoetis als een last op onze schouders, anderzijds is het vooral een uitdaging om de rol die wij vervullen binnen de internationale tweewielwereld meer dan waar te maken. Het zet ons aan tot prestaties en tot het verleggen van grenzen.

In de afgelopen periode hebben wij onze organisatie aangepast. Onze kantoren, productieruimtes en magazijnen in Heerenveen zijn vernieuwd en uitgebreid, zodat thans een ideale situatie is gecreëerd, waarbinnen wij onze rijwielen op een nog efficiëntere manier kunnen bouwen. Met de hand uiteraard, want dat is al vanaf het begin één van onze unieke kenmerken.

Bovendien hebben wij onze opleidingsfaciliteiten verder verbeterd. Belangrijk voor u en voor ons, want het opleiden van goede vakmensen is immers een waarborg voor de toekomst. Het succes van Koga-Miyata is niet alleen een verdienste van onze organisatie. Ook de Koga-dealer heeft hierin een belangrijk aandeel. De Koga-dealer voegt, dankzij zijn expertise en ervaring, nog extra waarde toe aan ons product.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat Koga-Miyata samen met de Koga-dealer de perfecte fiets levert. Dat is onze opdracht aan u, de fietsliefhebber.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de nieuwe 2003-brochure van Koga-Miyata en hoop dat deze gids u helpt bij het maken van de juiste keuze voor uw rijwheel.



J.W.P. Rijcken  
Algemeen directeur  
Koga B.V. Heerenveen

**koga miyata**  
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



KOGA BV is onderdeel van de Accell groep, een internationaal  
beursgenoteerd conglomeraat voor voorname fietsmarkten.

# THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING



handbuilt by koga



## 'Handbuilt' by Koga

Koga-Miyata heeft vanaf de oprichting een unieke positie verworven in de rijwielwereld door fietsen te bouwen die geheel met de hand worden gemaakt. Van de allereerste Koga-Miyata tot en met de nieuwe, spectaculaire modellen die u in deze catalogus aantreft: alle Koga's zijn stuk voor stuk 'handbuilt' door onze toegewijde monteurs.

In een tijd dat bij de fabricage van producten vooral efficiency en snelheid van belang zijn, blijven wij als Koga-Miyata trouw aan dit principe. Want alleen door ieder model uit onze collectie geheel met de hand te bouwen, waarbij de monteur met zijn persoonlijke handtekening garant staat voor het eindproduct, kan Koga-Miyata haar eigen kwaliteitsstandaard handhaven: de allerhoogste.

## Een statement van perfectie

Maar het gaat bij onze fietsen om meer dan kwaliteit alleen. Ook door innovatieve vormgeving, het gebruik van nieuwe materialen en soms gedurfde kleurstellingen is Koga-Miyata jaar op jaar in staat gebleken zich met een geheel nieuwe identiteit te manifesteren. Een identiteit die al vaak tot nieuwe standaard werd. Een rijwielen van Koga-Miyata is dan ook nooit zomaar een fiets, maar veel meer een statement. Een demonstratie van gevoel voor perfectie, klasse en kwaliteit.

## Synergie tot in detail

De ontwerpen, de keuze van componenten en onderdelen, de vormen en kleuren van de frames; alles bij elkaar ontstaat juist door die synergie het beste en het mooiste. In ieder model is dit samenspel tot in detail terug te vinden.

Met als eindresultaat een rijwielen dat gegarandeerd vele jaren grenzeloos fietsplezier oplevert.

## Unieke prestatie

Voor het komende seizoen heeft Koga-Miyata een unieke prestatie geleverd. Onze collectie heeft namelijk dankzij veel nieuwe modellen en concepten een flinke verandering ondergaan.

Tegelijk zal de kenner van onze collectie merken dat succesvolle modellen gehandhaafd zijn. Terecht, want deze Koga-Miyata fietsen blijven, dankzij de originaliteit van onze designafdeling, sprankelend en eigentijds.

Uiteraard is ieder model en elke uitvoering een bewijs van het unieke vakmanschap van Koga-Miyata. De prestigieuze afwerking, het gebruik van hoogwaardige componenten, de keuze voor de beste onderdelen, geleverd door topfabrikanten....

Alles aan een Koga-Miyata straalt kwaliteit en perfectie uit.





## Een kennismaking op niveau

Voor de ware fietsliefhebber betekent de 2003 collectie van Koga-Miyata een verrassende kennismaking met onze unieke visie op fietsen.

In elk van onze segmenten is het concept van Koga-Miyata herkenbaar. Daarbij is het succes van die visie mede te danken aan onze dealers. Zij presenteren, met hun ervaring en deskundigheid, Koga-Miyata op het juiste niveau. Gedreven door dezelfde passie en toewijding waarmee iedere Koga-Miyata fiets ontworpen en gebouwd is, is de Koga-dealer de juiste plaats om kennis te maken met de nieuwe collectie.

Een kennismaking die u niet zal teleurstellen.  
Een kennismaking op niveau!

**koga miyata**  
THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

# PRO RACE

De racefietsen bij Koga zijn onderverdeeld in ProRace en Race.

De top noemen we ProRace. Er zijn drie modellen:

de FullPro-M, de FullPro-S en de FullPro-C.

Elk model heeft een frame uit pure high-techmaterialen,  
goed voor topprestaties.


De FullPro-M is een zeer strak en aerodynamisch gevormde  
monocoque carbon racer met naadloos geïntegreerde carbon 'Wing'  
voorvork.

Het framemateriaal van de FullPro-S is een hoogwaardige,  
ultra-lichtgewicht 7005 aluminium legering  
waarin Scandium verwerkt is.

De FullPro-C heeft Koga's eigen FM-1 chroommolybdeen  
staal, ovaal en gesoldeerd met mooi vormgegeven lugs.

De afmontage van de standaard ProRace  
is van gelijke klasse: een Shimano 105 9-speed groep,  
gecombineerd met de nieuwe Shimano WH-540 wielset.  
Maar, het is voor Koga belangrijk dat we het u als fietser  
zo goed mogelijk naar de zin maken.

Door ons speciale 'Custom Order' programma -zie pagina 8-  
zijn de mogelijkheden van persoonlijke afmontage  
aanzienlijk. Met Custom Order stelt u, samen met uw  
Koga-dealer, uw persoonlijke, ideale ProRace  
Koga-Miyata samen.  
Voor wie geen compromissen wil sluiten.



Het hart van een fiets wordt gevormd door het frame. Volgens de kenners onder ons is carbon hét framemateriaal; licht, sterk, gemakkelijk te vormen, schokdempend en, wat ook heel belangrijk is, uiterst betrouwbaar. Zeker als het een monocoque is -het frame wordt in zijn geheel in een mal gevormd en uitgehard- zoals de FullPro-M, de nummer één binnen de ProRace-serie.

De FullPro-M heeft een aerodynamische vorm: slank, glad en dus snel! Uniek is de geïntegreerde carbon 'Wing' voorvork.

Samen met een oversized Pro XLT-OS A-head stuurpen en stuur vormt dit het ijzersterke dashboard.

Standaard is de FullPro-M afgemonteerd met een Shimano 105 9-speed groep en een mooi bijpassende, aerodynamische WH-540 wielset.

En, last but not least, de 'underestimated' zwart/zilver kleurencombinatie en het speciale, zwart/witte San Marco 'Era K' lederen zadel.

De FullPro-M is gebouwd voor een absolute toprestorie.



*Handbuilt*

**Specificatie FullPro-M (FPM):** Frame Volledig nieuw "Koga" monocoque carbon frame met vaste voorderailleurhouder en met verwisselbare achterrailinghouder, uniek aerodynamisch frame design met geïntegreerd voorhoofd. Framematen 53-56-59cm. Voorvork Carbon 'Wing' Kleurencombinatie Mat black/Mat silver. Stuurbocht Pro XLT-OS. Stuurvoorbouw Pro XLT-OS. Stuurtape Selle Koga Superribon, white. Remmen Shimano 105 BR-5501, black. Gepen en kabels Shimano 105 dual control ST-5510, black. Balhoofdstafel Cane Creek A-head cartridge. Ketting Shimano CN-HG73, 108 links. Wielset Shimano wheelsystem WH-540, Aerodynamica Technology. Banden Continental Force, Continental Attack 23mm, black. Zadel Selle San Marco EHA K, white/black. Zadelpen Belcol Aero 62 XF, 27,2mm, black. Zadelpenstrop Alloy Crankset Shimano 105 FC-5502 53x39t, black, cranklengte 53-56cm 170mm, 59cm 172,5mm. Bracketacandt Shimano 105 BB-5500, 68-100,5mm. Pedalen Shimano 105 PD-535 SPD-R. Cassette Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23t. Pomp 9KG. Waaier, high pressure. Derailleurs Shimano 105 RD-FD-5501. Derailleurverstellers Shimano 105 dual control ST-5510. Bidon/bidonhouder face splash/back uni. Instructieboekje Koga-Myata Race Gewicht frame ca 1,8kg. Gewicht voorvork ca 600gr. (56cm)

Gewicht complete fiets ca 8,5kg. *Kunnen wijde specificatiewijzigingen voorbehouden.*



FPM	53mm	54mm	56mm	59mm	60mm	61mm	63mm	65mm	67mm	68mm	69mm	70mm	71mm	72mm	73mm	74mm	75mm	76mm	77mm
530	543	406	580	980	70	43	73	73,5	59										
560	566	406	595	995	70	43	73	73,5	59										
590	579	406	600	1008	70	43	73	73,5	59										



**order**

**FullPro-5**

De 'S' bij de FullPro staat zowel voor 'Superlicht'

als voor 'Scandium'.

Het hittebehandelde, speciaal gelegeerde,

triple butted en zeer dunwandige

'Scandium' 7000 frame is uiterst licht.

Het 2003-frame weegt 'los' slechts 1200 gram.

Toch is dit frame sterk genoeg om kasseistroken

te attaqueren, jouw persoonlijk record

aan te scherpen op de Alpe d'Huez

of je vrienden op achterstand te rijden.

Want rijden... dat doet de FullPro-S geweldig!

In 2003 is de FullPro-S uitgerust met

een nieuw geïntegreerd Cane Creek cartridge

balhoofdstel, een carbon 'Wing' voorwerk

en een oversized Pro stuur en dito stuurpen.

Behalve licht in gewicht is de FullPro-S ook nog eens

verrassend strak. En je hoeft je ook geen

zorgen te maken over de overige onderdelen.

Daarvoor staan onder andere de draaiende delen

uit de Shimano 105 9-speed groep garant.



*Handbuilt*

Specificatie FullPro-S (FPS): Frame Volledig handgemaakt superlicht "Scandium" TIG-welded frame, triple hardened en triple butted buizen, vaste nok voor voorderader en verwisselbare achteraderhauptraf. Framematen 48-50-52-54-56-

58-60-63-66cm Voorwerk Carbon "Wing" Kleurencombinatie Pearl white/Silver/Deep ocean blue Stuurhoofd Pro XLT-DS Stuurvoorbouw Pro XLT-DS Stuurtape Selle Koga Superribbon, white Remmen Shimano 105 BR-5501, silver Grepen en kabels Shimano 105 dual control ST-5510, silver Balhoofdstel Cane Creek A-head cartridge Ketting Shimano CN-HG73, 108 links Wielset Shimano wheelsystem WH-540, Aerodynamics Technology

Banden Continental Grand Prix 3000, 23mm, black Zadel Selle San Marco Era K, white/black Zadelpen Selcof 72X, 27,2mm, black Zadelpenbout ns Crankset Shimano 105 FC-5502, 53x39t, silver crandiameter 48-54cm 170mm, 56-60cm 172,5mm, 63-66cm 175mm Bracketsunit Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm Pedalen Shimano 105 PD-535 SPD-R Cassette Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23. Pomp SKS Weste, high pressure

Deraillleurverstellers Shimano 105 dual control ST-5510 Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx uni Instructieboekje Koga Myata Race Gewicht frame ca 1,16kg

Gewicht voorvork ca 640gr (58cm) Gewicht complete fiets ca 8,2kg. Tussentijds specificatiewijzigingen voorbehouden

FPS	55mm	Achter	56mm	57mm	58mm	59mm	60mm	61mm	62mm	63mm	64mm	65mm	66mm	67mm	68mm	69mm	70mm	71mm	72mm	73mm	74mm	Nalop
480	510	406	567,4	962	70	43	72,5	74,6	68													
500	530	406	580	975	70	43	72	74	65													
520	535	406	583	978	70	43	72	74	65													
540	545	406	588	983	70	43	72,5	74	62													
560	560	406	594	989	70	43	73	73,5	59													
580	570	406	597	992	70	43	73	73	59													
600	585	406	611	1007	67,5	43	73	73	59													
630	595	406	611	1007	67,5	43	73	73	59													
660	615	406	642	1038	70	43	73	74	59													



Klassiek. De FullPro-C vertegenwoordigt de fiets waardoor Koga-Miyata groot is geworden. Het is een eerbetoon aan allen die staal koesteren en als het enige echte framemateriaal zien. Superlicht, aerodynamisch of vooruitstrevend, zoals de carbon-modellen, is de FullPro-C misschien niet, maar wel uiterst vertrouwd. Ook doordat het geovaliseerde butted FM-1 chroommolybdeen stalen frame, gesoldeerd met lugs met aangesoldeerde nokken, al enkele jaren de basis van de FullPro-C vormt. De mooie details, zoals gegraveerde lugs en bracketpot, zijn op het 2003-model gebleven. En er is nog meer vertrouwd: de aluminium voorvork met iTM stuur en stuurstuur, de standaard afmontage met de Shimano 105 groep, de Mavic Cosmos 'Classic' wielen en de typerende Koga klassiek blauw-goud-zwarte kleuren. Door de uitgebreide keuzemogelijkheden van het Custom Order programma kan de FullPro-C geheel naar wens worden afgemeerdeerd.



*Handgemaakt*


Specificatie FullPro-C (FPC): Frame Volledig klassiek Handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga Miyata FM-1 double butted chrommolybdeen oval buizen met vaatsluk voor voorderailleur. Framematen 50-52-54-56-58-60-63cm

Voorvork Alyc Aero Crown Kleurencombinatie Koga blue/Koga gold/Koga black. Stuurhoofd ITM Manis. Stuurverboruimt ITM Goccia Blauw. Seli Koga Superribbon, blauw. Remmen Shimano 105 BR-5501, zilver. Grepes en kabels

Shimano 105 dual control ST-5510, zilver. Balhoofdstel Koga kogellager cartridge. Ketting Shimano CN-HG73, 108 links. Wielset Mavic Cosmos Wheels. Banden Continental Grand Prix 3000, 23mm, blauw. Zadel Selle San Marco. Shot Race, black/blue. Zadelpen Selcof 72X, 27,2mm, black. Zadelpenbout rvs. Crankset Shimano 105 FC-5502 53x39, zilver. cranklenge 50-54cm 170mm, 50-60cm 172,6mm, 63cm 175mm. Braketasunit Shimano 105 BB-5500, 68-109,5mm.

Pedalen Shimano 105 PD-535 SPD-R Cassette Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23. Pomp SKS Wese, high pressure. Derailleurs Shimano 105 RD-FD-5501, zilver. Derailleurverstellers Shimano 105 dual control ST-5510, zilver. Bidon/bidonhouder Tack spashield/Tack uni. Instructieboekje Koga-Miyata Race. Gewicht frame ca 2,04kg. Gewicht voorvork ca 630gr. (50cm)

Gewicht complete fiets ca 9,3kg. *Racerijdag specificatieswijzigingen voorbehouden.*



FPC	Plaats	Ammet	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	F/mm	a°	b°	Nokop
500	525	410	598	991	68	45	71	74	68	
520	535	410	594	997	68	45	71	74	68	
540	550	410	572	995	70	40	72	74	68	
560	565	410	564	987	70	35	73	73	67	
580	570	410	594	997	67,5	35	72,5	73	69	
600	580	410	590	1003	67,5	35	72,5	72,5	69	
630	590	410	604	1009	65	35	72,5	72	69	

**Custom  
ORDER**

Meerprijs voor de montage van:	FullPro-M	FullPro-S	FullPro-C
<b>Standaard afmontage Shimano 105 *</b>			
Shimano Dura-Ace, Double (18) : V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Dura-Ace, Triple (27) : V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Ultegra, Double (18) : V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Ultegra, Triple (27) : V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano 105, Double (18) : V 53/39t - 53/42t	A 12/23t - 12/25t	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Shimano 105, Triple (27) : V 53/42/30t	A 12/23t - 12/25t	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie: 170mm, 172,5mm **, 175mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Pedalen Look PM 395 in combinatie met een:</b>			
Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Flightdeck Computer Wireless	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Dura-Ace groep, Shimano Ultegra groep, Shimano 105 groep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wielen</b>			
Mavic Cosmic Carbone	(set: 1970 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mavic Ksyrium SSC SL	(set: 1560 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mavic Ksyrium SSC Elite	(set: 1745 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Dura-Ace WH 7700	(set: 1640 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano Ultegra WH 6500	(set: 1795 g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shimano 105 WH-R 540	(set: 1920 g)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mavic Cosmos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Stuurvoorbouw</b>			
PRO-XLT (143g/100mm)	90/100/110/120/130mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ITM Goccia (285g)	100/105/110/120mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Uniko (165g/120mm)	90/100/110/120/135mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Millennium (128g)	90/100/110/120/130/140mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Four (125g)	90/100/110/120/130/140mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Stuurbocht</b>			
PRO-XLT, oversized (265g)	400/420/440mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ITM Mantis (260g/420mm)	400/420/440/460mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Uniko (190g/440mm)	420/440/460mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Millennium (215g)	400/420/440/460mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Four (200g)	420/440/480mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zadelpen</b>			
ITM Uniko	270mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Millennium	240mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ITM Four	270mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● standaard

○ zonder meerprijs

□ prijs op aanvraag

Δ niet mogelijk

\*Groepen Shimano bestaande uit: Achterderailleur, voorderailleur, rem-/verstellergroepen (alle groepen zijn voorbereid voor Flightdeck computer), pedalen, remmen, cassette, ketting en crankset. De neven zijn niet meebarkeerd in de meerprijs. Deze worden apart, met vlg. berekend. Het is niet mogelijk naav en groepen te mixen. De clipless pedalen van Shimano zijn van het SPD-R type.

\*\*172,5 mm triple crankset is niet beschikbaar voor de Shimano 105 groep

Custom Order fietsen zijn beperkt leverbaar.

De Koga Racelijn bestaat uit vijf modellen, elk met verschillende eigenschappen en mogelijkheden.

De frames van deze modellen zijn gebouwd uit lichtgewicht

7005 aluminium, veelal met een oversized geïntegreerd balhoofd en een carbon voorvork.

Uiteraard afgemonteerd met racegroepen die de reputatie van deze Koga's recht doen.

Maar voor welk model u ook kiest:

alle race Koga's zijn met grote toewijding gebouwd.

Zodat u plezier beleeft aan de sensatie en snelheid, zonder dat u zich om uw fiets hoeft te bekommeren.

# RACE



## SuperWinner-C


De SuperWinner-C heeft een volledig handgemaakte 7005 aluminium frame met triple butted, licht oversized en geovaliseerde buizen, is voorzien van een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat. Tevens heeft de SuperWinner-C een carbon 'Wing' voorvork, mooi met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers. De 'C' in de naam staat voor Comfort. Want door de balhoofdbuis te verlengen en de bovenbuis op te laten lopen, is de zit meer rechtop, iets meer ontspannen, dan bij een gewone racefiets. Toch blijven de rijeigenachappen typisch Koga: wendbaar, lichtsturend en stabiel. De SuperWinner-C is standaard afgemonteerd met een complete Shimano Ultegra 9-speed groep, wielen met soepel draaiende Ultegra naven en Rrigida Chrina velgen met Continental Ultra 3000 banden. En ook de montage van een Selle San Marco ODS zadel en de Koga VP clipless pedalen geven aan dat klasse en comfort bij de SuperWinner-C een hoofdrol spelen.



*handbuilt*

**Specificatie SuperWinner-C (SWC):** Frame Volledig handgemaakte TIG-welded frame vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusive speciaal tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat, verlengde balhoofdbuis, voor optimale comfort. **Framematen** 50-52-54-56-58-60cm. **Voorvork** Carbon 'Wing'. **Kleurencombinatie** Pearl silver/Koga black. **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, silver. **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe, black. **Stuurtape** Selvy Koga Superribbon, white. **Remmen** Shimano Ultegra BR-6500. **Grepen en kabels** Shimano Ultegra dual control ST-6510. **Balhoofdstel** Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Ketting** Shimano CN-HG73, 100 links. **Naven** Shimano Ultegra 32g. FH-RB-6500, 9-speed, 100-130mm. **Banden** Continental Ultra 3000, 23mm, black. **Velgen** Rrigida Chrina 32g, dubbel gebuigd. **Zadel** Selle San Marco ODS, black/silver. **Zadelpen** Selcof nr.54, 27,2mm, silver. **Zadelpenbout** rvs. **Crankset** Shimano FC-6503 52x42x30t, crankedg. 50-54cm 170mm, 56-58cm 172,5mm, 60cm 175mm. **Bracketaunit** Shimano Ultegra BB-6500, 68-118,5mm. **Pedalen** Koga VP-R60 SPD-type. **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot. **Deraillieurs** Shimano Ultegra RD-6500/RD-6503. **Deraillieurverstellers** Shimano Ultegra dual control ST-6510. **Bidon/bidonhouder** Texx splashback uni. **Instructieboekje** Koga Miyata Race. **Gewicht frame** ca 1,44kg. **Gewicht voorvork** ca 600gr. (58cm). **Gewicht fiets** ca 8,9kg. **Tuindrijfijzer specificatiesverzijdingen** waarbij te houden.

SWC	Ramen	Armen	Boven	Gemn	Ditmen	Echten	Framm	a <sup>1</sup>	b <sup>1</sup>	Nelop
500	520	400	588	984	70	45	71,5	74	63	
520	535	400	603	999	70	43	72	75	63	
540	550	400	610	1000	70	46	72	74	63	
560	565	400	607	1003	70	36	72,5	73,5	70,5	
580	565	400	601	996	70	43	73	73	59	
600	585	400	619	1016	67,5	35	73	73	67	



Gewoon een superframe, dat heeft de SuperWinner. Een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame, triple butted, licht oversized en geovaliseerd met een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat. Daarnaast een lichtgewicht carbon 'Wing' voorvork inclusief Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers. Een superframe verdient een goede afmontage. De keuze voor merken als Shimano, ITM, Selle San Marco, Rigidia en Continental laat wat dat betreft geen enkele twijfel. Speciale aandacht vragen we voor de, aan de framehoogte aangepaste, cranklengte: de frames tot 54cm zijn met 170mm cranks afgemonteerd, de 56 en 58cm met 172,5mm en de drie grootste maten, 60, 63 en 66cm, met 175mm. Service die niets extra kost, maar wel het rijplezier van uw Koga verder verhoogt.




### Handbuilt

Specificatie SuperWinner (SW): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat.

Framematen 52-54-56-58-60-63-66cm Voorwerk Carbon 'Wing' Kleurencombinatie Electric red/Silver Stuurvoorbouw ITM Super Italia 330, black Stuurvoorbouw ITM Forged Lite Luxe, black Stuurtape Selle Koga Superribbon, black Remmen Shimano Ultegra BR-6500 Grepen en kabels Shimano Ultegra dual control ST-6510 Balhoofdstel Cane Creek A-head cartridge Spaken Sapim Leader Inox, silver Ketting Shimano CN-HG73, 106 links Naven Shimano Ultegra 32g, FH-18-6500, 9-speed, 100-130mm Banden Continental Ultra 3000, 23mm, black Velgen Rigidia China 32g, dubbel gebuist Zadel Selle San Marco ODS, red/silver Zadelpenhouder Selof nr.54, 27,2mm, silver Zadelpenboot rvs Crankset Shimano Ultegra FC-6503 52x42x301 crankdiameter 50-54cm 170mm, 56-58cm 172,5mm, 60-66cm 175mm Brakesasunit Shimano Ultegra BB-6500 68-118,5mm Pedaleen Koga VP-R60 SPD type Cassette Shimano CS-HG70, 9 speed, 12-23t Pomp Koga dubbelschot Derailleurs Shimano Ultegra RD6500/FD-6503 Derailleurverstellers Shimano Ultegra dual control ST-6510 Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx uni Instructieboekje Koga-Miyata Race Gewicht frame ca 1.42kg, Gewicht voorwerk ca 620gr, (58cm) Gewicht complete fiets ca 8,5kg, tussenliggende specificatiewijzigingen voorbehouden.

SW	PSmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Nekop
520	535	406	592	988	70	45	71,5	74	65	
540	550	406	603	998	70	45	72	74	62	
560	565	406	600	996	70	35	72,5	73,5	68	
580	570	406	598	994	69	36	73	73	67	
600	585	406	611	1007	67,5	35	73	73	67	
630	600	406	623	1021	65	35	73	73	67	
660	615	406	623	1021	65	35	73	72	67	



## GentsLux

Wat goed is voor profs, is ook goed voor amateurs. De basis van de GentsLux ligt in het seizoen 2000. Met dezelfde frames reden de profwielrenners van Farm Frites honderden koersen, veelal met succes. En dat ligt niet in de laatste plaats aan de specificaties. Het volledig handgemaakte 7005 aluminium frame heeft triple butted, licht overaized en geovaliseerde framebuizen en is voorzien van een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat.

En ook de GentsLux heeft een carbon voorvork, de 'Wing', strak geïntegreerd en met de balhoofdbuis verbonden via Cane Creek geïntegreerde 'cartridge' lagers.

Bovendien mag de afmontage er zijn: een complete Shimano 105 'triple' groep, wielen met halvhoge Rigida velgen en soepel lopende Conti-banden.

De fiets wordt gecompleteerd met 'SPD' pedalen, minipomp, bidonhouder en bidon.

De reputatie van de GentsLux spreekt eigenlijk voor zich.



*handbuilt*

**Specificatie GentsLux (GSL)** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened exclusief tapered en triple butted buizen. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat. Framematen 52-54-56-58-60-63-66cm. Voorvork Carbon 'Wing'. Kleurencombinatie Yellow/Koga black. Stuurhoofd ITM Super Italia 330, black. Stuurvoorbouw ITM Forged Lite Luxe, black. Stuurtape Selle Koga Superribbon, yellow. Remmen Shimano 105 BR-5501, black. Grepen en kabels Shimano 105 dual control ST-5510, black. Balhoofdstel Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd. Spaken Sapim Leader Inox, black. Ketting Shimano CN-HG73, 106 links. Naven Shimano 105 32g, FH-RB-5501, 9-speed, 100-130mm, black. Banden Continental Ultra 3000, 23mm, black. Velgen Rigida China 32g, dubbel geborst. Zadel Selle San Marco 009, yellow/black. Zadelpen Selof nr.84, 27,2mm, black. Zadelpenbout rvs. Crankset Shimano 105 FC-5505 52x42x30t, black. crankdiameter 62-58cm 170mm, 60-66cm 175mm. Bracketasunif Shimano 105 BB-5500, 68-118,5mm. Pedalen Koga VP-R60 SPD type. Cassette Shimano 105 CS-HG70, 9-speed, 12-23. Pomp Koga donkeshol. Derailleurs Shimano 105 RD-5501/D-5504, black. Derailleurverstellers Shimano 105 dual control ST-5510, black. Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx util. Instructieboekje Koga Myata Race. Gewicht frame ca 1.39kg. Gewicht voorvork ca 620gr. (08cm). Gewicht complete fiets ca 8.0kg. *Russemitische specificaties/afbeeldingen voorbehouden.*



GSL	P8/mm	Altan.	Binn.	Cham.	Drieh.	Emm.	Fmm.	a°	b°	Nakop.
520	535	406	592	998	70	45	71,5	74	65	
540	550	406	603	998	70	45	72	74	62	
560	565	406	600	996	70	35	72,5	73,5	69	
580	570	406	598	994	69	35	73	73	67	
600	585	406	611	1007	67,5	35	73	73	67	
620	600	406	623	1021	65	35	73	73	67	
660	615	406	623	1021	65	35	73	72	67	

## RoadWinner

Licht, stijf en sterk, dat is de RoadWinner 2003. Een volledig handgemaakt 7005 aluminium frame met triple butted, licht oversized en geovaliseerde boven- en onderbuis. Een vaste nok voor de voorderailleur en een verwisselbare achterderailleurpat. Daarbij de eigen Koga carbon 'Wing' voorvork met geïntegreerd


A-head balhoofdstel. Naast de attractieve vormgeving heeft de RoadWinner topklasse onderdelen uit de gehele wereld: een Italiaans ITM stuur en stuurstuur, een Selle San Marco zadel, Nederlandse Rigida velgen, Belgische Sapim spaken en Japanse draaiende onderdelen, zoals de Shimano 105-deraileurs, gecombineerd met een 'triple' 105 crankstel. Dat is prettig, want zo bent u meteen klaar voor het hele seizoen. Als lichtste kunt u vóór '30' en achter '23' schakelen. Daarmee draait u uw hand niet meer om voor een pittige klim in de Alpen of de Pyreneeën.



*Handbuilt*

Specificatie RoadWinner (RW): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Geovaliseerde onder- en bovenbuis. Vaste nok voor voorderailleur en verwisselbare achterderailleurpat. Framematen 50-54-56-58-60-63cm. Voorwerk Carbon 'Wing'. Kleurencombinatie Gun metallic/Silver metallic. Stuurhoek ITM Super Italia 330, black. Stuurvoorbouw ITM Forged Lite Luxe, black. Stuurtape Selv Koga Superribbon, black. Remmen Shimano Tiagra BR-4400. Gepen en kabels Shimano Tiagra dual control ST-4400. Balhoofdstel Cane Creek A-head cartridge geïntegreerd. Spaken Sapim Leader Inox, black. Ketting Shimano CN-HG73, 106 links. Naven Shimano Tiagra 32g, FH4B-4400, 9-speed, 100-130mm. Banden Continental Ultra 3000, 23mm, black. Velgen Rigida China, 32g, dubbel gebut. Zadel Selle San Marco ODS, silver/black. Zadelpen Seizoof nr.54, 27,2mm, black. Zadelpenboot zw. Crankset Shimano 105 FC-5505 52x42x30X, silver. Crankring 50-58cm 170mm, 60-63cm 175mm. Bracketasunit Shimano BB-5500, 68-118,5mm. Pedalen Koga VP-R60 SPD type. Cassette Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 12-23. Pomp Koga doubleshot. Deraileurs Shimano 105 RD-5501/FD-5504, silver. Deraileurverstellers Shimano Tiagra dual control ST-4400. Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx uni. Instructieboekje Koga Miyata Race. Gewicht frame ca. 1.41kg. Gewicht voorwerk ca. 620gr. (58cm). Gewicht complete fiets ca. 8,9kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RW	F53mm	A5mm	B5mm	C5mm	D5mm	E5mm	F5mm	s <sup>o</sup>	b <sup>o</sup>	Nokop
500	520	406	581	977	70	45	71,5	74	65	
540	550	406	603	996	70	45	72	74	62	
560	565	406	600	996	70	35	72,5	73,5	60	
580	570	406	598	994	69	35	73	73	67	
600	585	406	611	1007	67,5	35	73	73	67	
630	600	406	623	1021	65	35	73	73	67	




## GranRacer

Het lijkt een veel duurdere fiets, de GranRacer. Wie de chique kleurstelling, de prima specificaties en de complete afmontage bestudeert, denkt even dat de fiets verkeerd is geprijsd. Wat te denken van een licht oversized 7005 aluminium smooth welded frame met butted buizen, een geovaliseerde onder- en bovenbuis, een lichtgewicht aluminium aero voorvork en het A-head bailhoofd. Een basis die 100% klopt. En ook de afmontage mag gezien worden: Shimano Tiagra 9-speed met drievoedig 30x42x52 tanden crankstel, soepel schakelende 'dual control' rem/schakelgrepen en krachtige 'dual pivot' remmen. Voeg daar nog aan toe de 'SPD' pedalen, de Tacx bidonhouder met bidon, een minipomp en de Conti Ultra Gatorskin banden... Conclusie: de GranRacer is een racefiets met een geweldige prijs-prestatieverhouding.



## Handbuilt

**Specificatie GranRacer (GR): Frame** Volledig handgemaakt TIG-welded frame, versterkt van Alloy 7005 triple hardened buizen. Gevalleerde onder- en bovenbuis. Vaste nok voor voorderrubber en verwisselbaar achterderubber. **Framematen** 48-52-54-56-58-60-63-66cm **Voorvork** Alloy Aero Crown **Kleurcombinatie** Mat black/Mat silver **Stuurbocht** ITM Super Italia 330, black **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite, black **Stuurtape** Selev Koga Superribbon, black 32g. **Fietsframe** 4400, 9-speed, 100-130mm **Banden** Continental Ultra Gatorskin 23mm, black **Veegen** Rijden Chrina, 32g, dubbel gekruist **Zadel** Selle San Marco ODS, black/silver **Zadelpen** Koga SP263, 27,2mm, black **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, crancleung 48-56cm 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-UN 53, 68-113mm **Pedalen** Koga VP-R60 SPD type **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 12-23t. **Pomp** Koga doubleshot **Deraileurs** Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403 **Deraileurverstellers** Shimano Tiagra dual control ST-4400 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/tacx uni **Instructieboekje** Koga Miyata Race **Gewicht frame** ca 1.79kg. **Gewicht voorvork** ca 710gr. (56cm) **Gewicht complete fiets** ca 9.8kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



GR	F55en	A55en	B55mm	C55en	D55en	E55en	F55mm	a°	b°	Nekop
480	620	410	578	978	70	43	71,5	74	68	
520	640	410	589	989	70	43	72	74	68	
540	650	410	597	997	70	45	72	74	62	
580	685	410	600	990	70	36	72,5	73	69	
600	699	410	592	992	69	35	73	73	67	
600	585	410	606	1006	67,5	35	73	73	67	
630	600	410	618	1020	65	35	73	73	67	
660	615	410	641	1042	65	43	73	73	59	

## RoadChamp

'Fitness bikes' vormen een compleet nieuwe categorie fietsen. Het zijn fietsen bedoeld voor mensen die graag sporten, maar dat zonder teveel inspanning willen doen. De Koga-Miyata RoadChamp voldoet voor 100% aan die wens. Doordat de RoadChamp een licht en stabiel frame heeft, gemaakt van Alloy 7005, voorzien van nokken voor drager en spatborden, een Alloy Aéro voorvork en een sportieve bouw, krijgt u meteen het gevoel van snelheid.

'Sportief' wil echter niet zeggen 'oncomfortabel'. Met de verstelbare voorbouw kunt u namelijk precies de houding creëren die u zelf het prettigst vindt. Het rechte stuur, met alle Shimano 'flat bar' schakel- en remcomponenten dichtbij de handvatten, ligt bovenend lekkere in de hand en geeft u 100% controle over de fiets.

Verder heeft de RoadChamp de 27 Shimano Tiagra/Sora versnellingen en pedalen met zowel 'SPD' als gewoon platform. Zo wordt sporten wel erg aantrekkelijk.




*Handbuilt*

Specificatie RoadChamp (RC): Frame Volledig handgemaakte TIG-welded frame, gemaakt van Alloy 7005, met licht oversize buizen. Vaste nok voor voorversteller en verwisselbare achterderailleurpost, voorzien van basemounts voor spatborden en drager. Framehoeken 52-54-56-58-60-63-66cm. Voorvork Alloy Aéro Crown. Kleurencombinatie Pearl white/Sky blue. Stuurhoek ITM Super Alloy 160gr., silver. Stuurvoorbouw ITM Moray adjustable, silver. Stuurgrips Ritchey WCS Remmen Shimano BR-A550 CS-57. Grepen en kabels Shimano flat handelbaar componenten BL-R440. Balhoofdstel Koga. kogelgeremd lager cartridge Spaken Sapim Leader Inox, silver. Ketting Shimano CN-HG73, 108 links. Naven Shimano Sora 32g. FH4HB-3300, 9-speed, 100-130mm. Banden Continental Ultra Gatorskin, 23mm, black. Velgen Rigid China 32g, dubbel geborst. Zadel Selle Royal Lookin acti-tox gel, black, blue bumpers. Zadelpen Koga SP263, 27,2mm, silver. Zadelpenstrop Alloy. Crankset Shimano Tiagra FC-4463 52x42x30L, cranklengte 52-58cm 170mm, 60-66cm 175mm. Bracketsunit Shimano BB-UN 53, 68-113mm. Pedalen Koga VP-X91 Combi SPD type. Cassette Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 13-25t. Pomp Koga dubbelhok. Derailleurs Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403. Derailleurverstellers Shimano flat handelbaar componenten, SL-R440. Bidon/bidonhouder Tax splash/Tax uni. Instructieboekje Koga-Miyata.

Race Gewicht frame ca 1.82kg. Gewicht voorvork ca 640gr. (58cm) Gewicht complete fiets ca 9.9kg. Tussentijds specificatieswijzigingen voorbehouden.

RC	Frames	Almin	Bmin	Cmin	Dmin	Emin	Fmin	g*	t*	Nakoop
520	540	411	589	989	70	43	72	74	65	
540	550	411	595	995	70	43	72	74	62	
560	565	411	598	998	70	43	72,5	73	68	
580	570	411	601	1001	60	43	73	73	67	
600	585	411	614	1015	67,5	43	73	73	67	
630	600	411	626,5	1028	65	43	73	73	59	
660	615	411	641	1042	65	43	73	73	59	





### Sportslady

De Koga-Miyata SportsLady is de ideale 'fitness bike' voor sportieve vrouwen. De basis wordt gevormd door een speciaal damesframe uit Alloy 7005, gebouwd volgens de beste Koga tradities: wendbaar, snel en stabiel. Het frame en de voorvork zijn voorzien van diverse nokjes voor de montage van spatborden en achterdrager. Prettig fietsen houdt ook in dat de juiste houding gevonden kan worden. Daartoe heeft de SportsLady een verstelbare voorbouw, een recht stuur, speciale comfortabele handvatten en alle bedienings-hendels binnen handbereik. U kunt met uw handen aan het stuur één van de 27 veranderingen schakelen of met verbluffend weinig kracht de fiets tot stilstand brengen. Het wereldmerk in aandrijvingen voor fietsen, het Japanse Shimano, tekende voor de 'flat bar components' van de SportsLady. Ook daarom is de SportsLady de ideale 'fitness bike' voor sportieve vrouwen.



*Handbuilt*

**Specificatie SportsLady (SL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005, met licht oversize buizen om verwisselbare achterderailleurpat, voorzie van tassieringen voor spatborden en drager. **Framematen** 48-52-56-58cm. **Voorvork** Alloy Aero Crown. **Kleurencombinatie** Pearl white/sky blue. **Stuurhoofd** ITM Super Alloy 110gr., silver. **Stuurvoorbouw** ITM Meray adjustable, silver. **Stuurgreep** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano BR-A-550 C8-57. **Grepen en kabels** Shimano flat handlebar components RL-R440. **Balhoofdstel** Koga kogellager/hardlager cartridge. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Ketting** Shimano CN-HG73, 108 links. **Naven** Shimano Sora 32g. FH-HB-3300, 9-speed, 100-130mm. **Banden** Continental Ultra Gatorskin 23mm, black. **Velgen** Rigid China 32g, dubbel gebuigd. **Zadel** Selle Royal Lookin acti-tec gel, black, blue bumpers. **Zadelpen** Koga SP263, 27,2mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano Tiagra FC-4403 52x42x30t, crankafstand 170mm. **Bracketasuit** Shimano BB-UN 52, 68-113mm. **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type. **Cassette** Shimano Tiagra CS-HG50, 9-speed, 13-25t. **Pomps** Koga doubleshot Derailleurs Shimano Tiagra RD-4400/FD-4403. **Derailleurverstellers** Shimano flat handlebar components, SL-R440. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje** Koga-Miyata Race. **Gewicht frame** ca 2.17kg. **Gewicht voorvork** ca 640gr. (64cm) **Gewicht complete fiets** ca 10.5kg. *Ruisentijds specificatiewijzigingen voorbehouden.*

SL	BS/mm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	E/mm	F/mm	a°	b°	Nekop
480	528	411	590	900	69	43	73,5	73,5	56	
520	540	411	590	900	69	43	73,5	73,5	56	
540	546	411	590	900	70	43	73,5	73,5	56	
560	552	411	590	900	70	43	73,5	73,5	56	



# MOUNTAINBIKE



Toen de mountainbike begin jaren '90 in Europa verscheen, was Koga-Miyata één van de eersten die volwaardige 'off road' fietsen introduceerde. Anno 2003 is dit terug te vinden in een compact maar hoogwaardig off-road programma.

De X-ControlPro en de X-Control zijn twee 'full suspension' fietsen voor wie de combinatie van snelheid, comfort en veiligheid zoekt. Beiden hebben een opvallend frame: de 'Pro' heeft een lichtgewicht 'Scandium' frame, de X-Control een frame van 7005 aluminium.

De twee 'full suspension' fietsen hebben het door Koga ontwikkelde 'Full Power System'. Gebogen over het stuur, staand op de pedalen en tijdens het klimmen, voorkomt dit systeem het zogenoemde 'deinen' en is er geen traagheid meer bij het aantrekken.

Hoe dat werkt? Het systeem sluit door de trekkracht van de ketting en door de hoek van het dubbele scharnierpunt de zitbuis op, waardoor deze niet inzakt. De vering werkt daardoor alleen wanneer het nodig is.

Dan: twee pure Hardtails, de mountainbikes waarmee Koga ooit begonnen is. De X-RunnerPro en de X-Runner. De X-RunnerPro is opgebouwd rond een strak, oversized Scandium frame, de X-Runner is vervaardigd van 7005 aluminium. Beide zijn afgemonteerd met een RockShox verende voorvork, Shimano 9-speed, Magura 'disc brakes' en Schwalbe banden. Het verschil tussen de twee zit alleen in het niveau van de onderdelen, niet in het gebruiksdoeleind: 100% mountainbiken.

### X-ControlPro

De revolutionaire 'full suspension' Koga X-ControlPro is gebouwd rond een Scandium frame. Met deze hightech 7000 aluminiumlegering werd een lichtgewicht, dunwandig, triple butted en speciaal hittebehandeld frame gebouwd. De rijeigenschappen van het tegelijk lichte en uiterst stijve frame zijn dan ook onovertroffen. Speciaal voor de X-ControlPro ontwierp Koga bovenindien het 'Full Power System'. Door een slimme constructie doet dit dempingsysteem precies wat het moet doen: alleen dan inveren als het echt nodig is. In 2002 werd het 'FPS' systeem al door veel magazines geroemd, dus ook in 2003 gaat de X-ControlPro het helemaal maken! Aan de afmontage ligt het zeker niet: RockShox SID Race voorvork, Shimano XTR 9-speed aandrijving -met nieuwe schijfremmen-, Ritchey WCS-delen, een Schwalbe Jimmy voorband en een Fast Fred achterband. Alles opgeteld maakt dit volgens ons de beste Koga Mountainbike ooit...



*Handbuilt*

**Specificatie X-ControlPro (XCP):** Frame Volledig handgemaakte "Scandium" frame van triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van een volledig revolutionair "FPS" dempingsysteem. Met verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd. **Framematen:** 46-50-54cm. **Voorvork:** RockShox SID Race, 63-80mm All-travel. **Kleurencombinatie:** Mat black/Mat silver. **Stuurbocht:** Ritchey Competition. **Stuurvoorbouw:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Stuurgrip:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Bar-ends:** Ritchey WCS (World Championship Series). **Remmen:** Shimano XTR, BR-M905. **Grepen en kabels:** Shimano XTR, ST-M905. **Balhoofdstel:** Cane Creek A-head cartridge. **Ketting:** Shimano CN-HG75, 108 links. **Naven:** Shimano XTR FH-M905/ID-M905. **Banden:** Schwalbe, Jimmy, Schwalbe Fast Fred. **Velgen:** Mavic X-317 32g, disc version, black. **Spaken:** Sapim Race, black. **Zadel:** Selle San Marco Bontrager Night Train, racefiets gel. **Zadelpenstop:** Alloy Crankset: Shimano XTR FC-M906. **Bracketsaunt:** Shimano XTR FC-M906. **Pedalen:** Shimano PD-M915, SPD type. **Cassette:** Shimano XT CS-M750, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs:** Shimano XTR RD-M900, SG5/FD-M900E. **Derailleurverstellers:** Shimano XTR ST-M905. **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/tacx uni. **Instructieboekje:** Koga-Miyata MTB. **Gewicht frame:** ca 2,03kg. **Gewicht voorvork:** ca 1,17kg. (50cm). **Gewicht complete fiets:** ca 11,0kg. *Tussentijds specificatiewijzigingen voorbehouden.*

XCP	P5mm	Amm	Bmm	Gmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Heelop
460	524	429	670	1019	25	38	71	73	75	
500	568	432	667	1038	25	38	70,5	70,5	75	
540	573	432	665	1038	25	38	70,5	70,5	75	

## X-Control

Een oversized, handgemaakte TIG-welded frame van Alloy 7005 framebuizen. Dat is het hart van de volledige geveerde Koga X-Control mountainbike. Evenals de X-ControlPro heeft de X-Control het 'Full Power System'. Onafhankelijk van de trapinvloeden veert het systeem alleen dan wanneer het nodig is. En dat betekent: sneller en veiliger mountainbiken. De vering achter wordt verzorgd door een instelbare demper, voor is het de RockShox Duke XC die de oneffenheden onderweg neutraliseert.


Natuurlijk is de X-Control afgemonteerd waarvoor hij bedoeld is: mountainbiken waar en wanneer je maar wilt. Met de Shimano XT/LX 9-speed aandrijving, Magura Louise 'disc brakes' en wielen met Deore 'Disc' navanen, Mavic X-223 velgen en Schwalbe Fast Fred banden. De fiets is 'af' met de lichtgewicht Ritchey delen, Shimano SPD pedalen en een comfortabel Selle San Marco ODS zadel. Alles in de hand met de X-Control!



## Handbuilt

**Specificatie X-Control (XC):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Revolutionair "Full Power System" achtervering voorzien van een airshock travel 95mm, met verwisselbare achterderailleurkabel en geïntegreerd balhoofd. **Framematen:** 46-50-54cm. **Voorwerk:** RockShox Duke XC, 80mm travel, white satin. **Kleurencombinatie:** Sky blue/Koga black. **Stuurbocht:** Ritchey Competition Cane Creek A-head cartridge. **Ketting:** Shimano CN-HG73, 106 links Navan. **Remmen:** Magura Louise Grepen en kabels. **Balhoofdstif:** Ritchey Competition Bar-ends. **Remmen:** Magura Louise. **Spaken:** Sapim Race, black. **Zadel:** Selle San Marco ODS, black/blue. **Zadelpenstok:** Alloy Crankset. **Velgen:** Mavic X-223 32g., disc version, black. **Banden:** Schwalbe Fast Fred. **Bracketasunit:** Shimano LX BB-E5 51, 68-121mm. **Pedalen:** Shimano PD-M515 SPD type. **Cassette:** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Deraileurs:** Shimano XT RD-M750/LX FD-M570. **Deraileurverstellers:** Shimano LX SL-M570. **Bidon/bidonhouder:** Tacx splash/Tacx uni. **Instructieboekje:** Koga-Miyata MTB. **Gewicht frame:** ca 2.85kg. **Gewicht voorvark:** ca 1.62kg. (50cm). **Gewicht complete fiets:** ca 12.3kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

	460	524	429	670	1019	25	38	71	73	75	Nietop
	500	568	432	667	1038	25	38	70,5	70,5	75	
	540	573	432	665	1038	25	38	70,5	70,5	75	





## X-RunnerPro

In 2002 werd de X-RunnerPro door de lezers van het blad FIETS gekozen als Mountainbike van het Jaar. En dat is volkomen terecht. Want deze Koga is een uiterst uitgebalanceerde 'hardtail' mountainbike. Wie de specificaties bestudeert, ontdekt waarom. Het handgemaakte Scandium frame is door de toepassing van oversized en 'square' buizen zowel licht als stijf. Daarnaast zijn de CNC gefreesde achterpadden en de aanlasspunten voor de schijfrem opvallend. De RockShox Duke XC voorvork heeft een veerweg van 80mm. De Shimano XT groep, in combinatie met Magura Louise 'disc brakes', zorgt voor een trefzekere aandrijving. Het Ritchey stuur, de voorbouw, de zadelpen en de bar-ends dragen de naam World Champion Ship: licht en oersterk. Zoals het een winnaar betaamt.

In 2003 gaat de X-RunnerPro zeker weer voor het podium.



*Handbuilt*

Specificatie X-RunnerPro (XRP): Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Scandium triple hardened en triple butted square buizen. Staande achtervork voorzien van S-bend. CNC gefreesde achterpadden, verwisselbare achterderailleurpat en peinstijfset bathcold. Framematen 47-52cm. Voorvork Rockshox Duke XC, 80mm travel, black. Kleurencombinatie Mat silver/Mat black. Stuurhoogte Ritchey Competition. Stuurvoorbouw Ritchey WCS (World Championship Series). Stuurgrips Ritchey WCS (World Championship Series). Bar-ends Ritchey WCS (World Championship Series). Remmen Magura Louise. Gepen en kabels Magura Louise. Balhoofdstiel Cane Creek A-head cartridge. Ketting Shimano HG73, 100 links. Navens Shimano Deore Disc HB-FH-M525 32g., 9-speed, 100-135mm. Banden Schwalbe Fast Fred Vélocity Mavic X-317 32g. disc version, black. Spaken Sapim Race, black. Zadel Selle San Marco Bontrager, silver/black. Zadelpenen Ritchey WCS (World Championship Series) 31,4mm, black. Zadelpenstiel Alloy Crankset Shimano XT FC-M 752 44x32x22t, cranklengte 175mm. Bracketasunt Shimano XT BB-ES71, 73-113mm. Pedalen Shimano PD-M515, SPD type. Cassette Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t. Bandenleiders Shimano XT RD-M750/XT FD-M750. Derailleurverstellers Shimano XT SL-M750. Bidon/bidonhouder Tack splash/Tack uni. Instructieboekje Koga-Miyata MTB. Gewicht frame ca 1.45kg. Gewicht voorvork ca 1.62kg. (47cm).

Gewicht complete fiets ca 11.0kg. Tussentijdse specificatiwijzigingen voorbehouden.

XRP	57cm	Altes	Bian	Citroen	Dhues	Eman	Firme	g*	hr	Nakop
	470	560	419	639	1056	25	40	71	73	89
	520	580	419	656	1072	25	40	71	73	89





### X-Runner

'Electric Red/Black'. Zo noemen we bij Koga de opvallende kleur van een opvallende 'hardtail' mountainbike: de X-Runner. Het volledig met de hand vervaardigde Alloy 7005 'triple butted' frame heeft speciale ovale buizen, een geïntegreerd 1 1/8 inch Cane Creek balhoofdstel en een RockShox Duke C voorvork.


Het frame is zo ontworpen dat het qua geometrie en rijgedrag één geheel vormt met de verende voorvork. De Shimano XT/LX onderdelen-groep met 27 versnellingen, de 'RapidFirePlus' verstellers op het Ritchey Competition stuur, SPD 'clipless' pedalen, de Magura Julie 'disc brakes', de wielen met Mavic X-223 velgen, de Sapim spaken en Schwalbe banden... stuk voor stuk onderdelen die ervoor zorgen dat u zich dag in dag uit op deze bike kunt uitleven.

Want dat is precies waarvoor deze fiets door ons gemaakt wordt.



### Handbuilt

**Specificatie X-Runner (XR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted speciaal oval buizen, voorzien van CNC gefreesde achterpatullen, geïntegreerd balhoofd en verwisselbare achterderailleurlager. Framematen 47-52cm. **Voorvork** Rockshox Duke C, 80mm travel, white satin. **Kleurengcombinatie** Electric red/black. **Stuurbecht** Ritchey Competition. **Stuurvoorbouw** Ritchey Competition. **Stuurgrips** Ritchey WCS (World Championship Series). **Barende** Ritchey WCS (World Championship Series). **Remmen** Magura Julie Gripen en kabels Magura Julie Balhoofdset Cane Creek A-head cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 106 links. **Naven** Shimano Denre Disc HB/H-M 525, 32g, 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Fast Fred. **Velgen** Mavic X-223, 32g, disc version, black. **Spanen** Sapim Race, black. **Zadelpat** Selle San Marco OGGI, black/red. **Zadelpen** Ritchey Competition 31,4mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano LX FC-M 572, 44x32x22t, crancoupling 175mm. **Bracketasunit** Shimano BB-L351, 73-121mm. **Pedalen** Shimano PD-M510 SPD type. **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-39t. **Deraileurs** Shimano XT RD-M750/LX FD-M570. **Deraileurverstellers** Shimano LX SL-M570 Bidon/bidonhouder. **Tacx splash/facx uni**. **Instructieboekje** Koga Myida MTB. **Gewicht frame** ca 14.7kg. **Gewicht voorvork** ca 1.62kg. **47cm** **Gewicht complete fiets** ca 11.1kg. *Tussentijds specificatiewijzigingen voorbehouden.*



XR	52cm	49cm	46cm	43cm	40cm	37cm	34cm	31cm	28cm	25cm	22cm	19cm	16cm	13cm	10cm	7cm	4cm
	563	519	490	466	446	426	406	386	366	346	326	306	286	266	246	226	206
	470	507	484	461	438	415	392	369	346	323	300	277	254	231	208	185	162

ALLROAD

TerraLiner, TerraLightLady...  
de namen van negen modellen  
uit de gloednieuwe 'Allroad' collectie  
weerspiegelen precies het gebruiksdoele:  
fietsen waar je maar wilt,  
ongeacht de ondergrond.  
En met zo weinig mogelijk inspanning.  
Daartoe hebben we bij Koga  
speciale lichtgewicht frames  
van 7005 aluminium en staal  
ontworpen.  
De framebuizen zijn licht 'oversized'  
en geovaliseerd uitgevoerd.  
Zo is een optimale balans gevonden  
tussen stabiliteit en comfort.  
Standaard zijn de frames voorzien  
van alle noodzakelijke nokjes  
voor de aanbouwdelen als dragers  
en spatborden.  
Daarnaast zijn de Allroads,  
naar gelang het model,  
uitgerust met een  
speciaal ontwikkelde  
Koga geveerde voorvork.  
'Top of the line' is de  
TerraLinerAlloy-S, met instelbare  
voor- en achtervering.  
Vier van de negen  
'Allroad' modellen worden  
compleet met spatborden,  
verlichting en drager afgeleverd.  
De zithouding op de Allroad Koga's  
is licht sportief.  
Het Italiaanse ITM stuur ligt prettig  
in de hand en, wat belangrijk is,  
de nieuw ontwikkelde 'flat bar  
components' zijn binnen handbereik.  
Prettig fietsen houdt ook in dat er  
licht bedienbare en werkende  
versnellingen zijn.  
De draaiende onderdelen van  
marktleider Shimano dragen daar  
zorg voor: alle negen modellen  
hebben 27 versnellingen.  
Het zal duidelijk zijn: door het  
uitgebreide aanbod van de nieuwe  
'Allroad' collectie heeft u  
een ruime keuze.




## TerraLiner-S

Echt overal inzetbaar. Dat is kenmerkend voor de TerraLiner-Suspension. Voor het oversized 7005 aluminium frame zijn triple butted buizen toegepast, die bovendien 'Square' geovalleerd zijn uitgevoerd. Hierdoor is een licht en stijf frame ontstaan, dat ook nog tegen een stootje kan. Dan mocht de weg eens wat slechter worden, voor de fiets hoeft u niet te vrezen. Door de ingebouwde 'Koga' voorvering en 'Airshock' achtervering is het comfort onderweg ruimschoots gewaarborgd. Natuurlijk zijn ook alle overige onderdelen gekozen met de zorg die u van Koga verwacht. De topgroep van Shimano, de XT 9-speed, zorgt ervoor dat u snel en trefzeker schakelt. De Shimano V-Brakes laten u in een mum van tijd stoppen en het Selle Royal Lookin zadel zorgt voor optimaal zitcomfort.



## Handleiding

**Specificatie TerraLiner-S (TLS): Frame** Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted square tubing buizen. Voorzien van een instelbaar airshock dempingssysteem met rebound control, met verwisselbare achterderailleurpat en geïntegreerd balhoofd. **Frame maten** 60-64-57-60-63cm **Voorvork** Koga 148, instelbaar verende voorvork **Kleurcombinatie** Silver metallic/Sparkle blauw **Stuurbucht** ITM Super Alloy 100gr., zwart **Stuurvoorbouw** ITM Forged Lite Luxe A-head, black **Stuurrijs** Ritchey WCS **Remmen** Shimano XT V-brake BR-M750 **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750 **Balhoofdstiel** Internal A-head met Ketting act-hax ger. **Zadelpen** Koga SP-300, 20,8mm, black **Zadeelpenstrop** Alloy Crankset Shimano XT FC-M752, 44x32x22t, incl. kettingring crancirkel 170mm **Braketasnaad** Shimano BB-E571, 73-118mm **Pedalen** Koga VP-X91 combi SPD-type Cassette Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t **Derailleurs** Shimano XT RD-M750 **Derailleurverstellers** Shimano XT ST-M750 **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doublestaal instructieboekje Koga-Miyata Allroad **Gewicht** complete fiets ca 12,4kg. Reserveert de specificatiewijzigingen voorbehouden.



TLS	Rijhmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Heelop
600	531	450	601	1032	50	40	71	73	75	
540	550	450	618	1056	50	40	71	73	76	
570	565	450	625	1071	50	40	71	73	76	
600	580	450	640	1085	50	40	71	73	76	
630	595	450	656	1101	50	40	71	73	76	

## TerraLinerAlloy

Voor snelle ritten op het asphalt.  
Voor een onverhard boerenweggetje.  
Voor de klim naar de top. Voor...  
noem maar op.

De TerraLinerAlloy kan het allemaal aan.  
Voelbaar zit je meteen goed op deze Koga.  
Het rechte ITM stuur ligt prettig in de hand,  
de Shimano LX rem- en schakelhendels  
zijn binnen bereik en de 'Koga 188'  
voorvering zorgt voor prima comfort.

De TerraLinerAlloy heeft een deels  
'Dutch Blue' gespoten en deels glanzend  
gepolijst lichtgewicht 7005 aluminium frame.  
Doordat de framebulbous oversized zijn  
uitgevoerd, is het rijwielgedeelte prettig  
stabiel.

Wilt u de TerraLinerAlloy voorzien  
van spatborden en bagagedragers,  
dan is dat geen probleem;  
het frame en de voorvork zijn voorzien  
van de noodzakelijke oogjes en nokken.  
Een bidonhouder, bidon en mini-pomp  
worden standaard bijgeleverd.



## Handleiding

**Specificatie TerraLinerAlloy (TLA):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voordelen van vaste nokken voor alle ophoudelen, met verwisselbare achterderailleurpat. Framematen 50-54-57-60-63-66cm. Voorwerk Koga 188; instelbaar verende voorvork. Kleurencombinatie Dutch blue/high polish. Stuurboschit ITM Super Alloy 180gr., silver. Stuurvoorbouw ITM Forged Lite Alloy A-head, silver. Stuurgrips Ritchey WCS. Remmen Shimano LX V-brakes BR-M570. Gepen en kabels Shimano LX ST-M570. Balhoofdstel Koga kogellager/instabagger carbidico Ketting Shimano HG-73, 110 links. Naven Shimano LX HB-FH-M570, 36g. 9-speed, 100-135mm. Banden Schwalbe Marathon Cross 40mm. Velgen Maxxis T-520 UB Control SUP 36g., black. Spaken Sapim Leader Inox, black. Zadel Selle Royal Lookin act-text gel. Zadelpen Koga SP366 26.8mm, silver. Zadelpenstrop Alloy Crankset Shimano LX FC-M572, 44x32x22, incl. kettingring cranklength 170mm. Bracketsetunit Shimano LX BB-E551, 68-121mm. Pedalen Koga VP-180. Cassette Shimano LX CS HG-50, 9-speed, 11-32t. Derailleurs Shimano LX RD-M770/FD-M571. Derailleurverstellers Shimano LX ST-M570. Bidon/bidonhouder Tack splash/Tack uni Pomp Koga doubleshot. Instructieboekje Koga-Miyata Allroad. Gewicht complete fiets ca 11.9kg. Tussentijdse specificaties/veranderingen voorbehouden.

TLA	PSmm	Athen	Binn	Crimm	Drem	Etron	Frem	4"	5"	Nalcoo
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	73	
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	73	
570	563	450	607	1051	57	50	71	71	67	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	
660	610	450	633	1078	53	40	71	70	67	

TLO	PSmm	Athen	Binn	Crimm	Drem	Etron	Frem	4"	5"	Nalcoo
500	525	450	601	1048	54	50	70	72	69	
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69	
570	563	450	607	1050	56	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65	


## TerraLinerOval

De TerraLinerOval heeft een traditioneel klassiek frame met een moderne vormgeving. Het framemateriaal is namelijk FM-1 chroommolybdeen staal. De buizen zijn licht oversized en plaatselijk geovaliseerd, de wanddiktes van de buizen variëren, het frame bevat alle nokken voor de opbouwdelen en de 'unicrown' chroommolybdeen voorvork is mooi gebogen. Kortom, de TerraLinerOval is zeer doordacht gebouwd. Het is Koga eigen om veel aandacht te schenken aan de afwerking. Dat blijkt uit de keuze voor de soepel schakelende Shimano LX mountainbike-groep met 27 veranderingen, krachtige, goed doseerbare 'V-Brakes', de Italiaanse stuurinrichting, Mavic velgen met Schwalbe Marathon Slick banden en het Selle Royal Lookin zadel. De TerraLinerOval is op zijn taak berekend.



### Handleit

**Specificatie TerraLinerOval (TLO):** Frame Volledig handgemaakt getuigd frame, vervaardigd van FM-1 chroommolybdeen dubbel butted oval buizen. Voorzien van vasti nokken voor alle opbouwdelen. **Framematen** 50-54-57-60-63cm  
Voorvork Unicrown chroommolybdeen **Kleurcombinatie** Silver blue metallic/Deep blue metallic **Stuurbocht** 11M Super Alloy 110gr., black **Stuurvoorbouw** 11M Forged Lite Alloy A-head, black **Stuurgrepen** Ritchey WCS 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-620 UB Control 50P 36g., black **Spaken** Sapim Laufer Inox, alver **Zadel** Selle Royal Lookin act-tox gel **Zadelpen** Selcof selcof nr.54 27,2mm, black **Zadelpenbout rvs Crankset** Shimano LX FC-M572, 44x32x22, incl. kettingrand cranklangte 170mm **Bracketasunt** Shimano LX BB-ES51, 68-121mm **Pedalen** Koga VP-180 **Cassette** Shimano LX CS-HG60, 9-speed, 11-32t. **Deraileurs** Shimano LX RD-M570/FD-M571 **Deraileurverstellers** Shimano LX ST-M570 Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx uni **Pomp** Koga doubleshot **Instructieboekje** Koga Miyata Alroad. **Gewicht complete fiets** ca 11,6kg. *Toekomstige specificatiewijzigingen voorbehouden.*



## TerraLight

De TerraLight is een 'Allroad' pur sang. Bij het ontwerpen stond het rijplezier voorop. Geen overbodige luxe, ruim voldoende comfort en prima prestaties, dat is de TerraLight. Aan alles is gedacht. Zo heeft het TIG-welded Alloy 7005 frame licht oversized buizen, wat voor extra stevigheid zorgt. Alle nokken zijn keurig aangelast, zodat alle opbouwdelen, zoals de SKS spatborden en SL Bike achterdrager, prima passen.

De Cat Eye en Trelock verlichting wordt gevoed door batterijen, waardoor bedrading achterwege kan blijven. De Shimano Deore onderdelen groep heeft 27 versnellingen en is, doordat het een mountainbike-groep is, robuust en uiterst betrouwbaar.

De TerraLight is tenslotte voorzien van een stabiele standaard en een 500cc bidon. Onderdelen die het rijplezier verhogen.



## Handleiding

Specificatie TerraLight (Tl): Frame Volledig handgemaakt TIG-welded lichtgewicht frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Voordelen van vaste nokken voor alle opbouwdelen. Framematen 50-54-57-60-63-66cm. Voorwerk Uncrown straight Alloy Kleurencombinatie Black metallic/Silver metallic. Stuurbocht ITM Super Alloy 180gr., black. Stuurvoorbouw Ritchey Competition, silver. Stuurgrids Ritchey WCS Remmen Shimano Deore V-brakes BR-M510. Grepes en kabels Shimano Deore ST-M510. Balhoofdstel Koga kogellager/naaldlager cartridge. Ketting Shimano HG73, 112 links. Navens Shimano Deore HB/FH-M510 36g., 9-speed, 100-135mm. Banden Schwalbe Marathon Slick 30-622. Velgen Mavic T-224 UB Control 36g., black. Spaken Sapim Leader Inox, black. Zadel Selle Royal Freccia act-tex. Zadelpen Ritchey Competition 26,8mm, silver. Zadelpenstrop Alloy Crankset Shimano Deore FC-M510 44x32x22t, incl. kettingring crankafstand 170mm. Bracketsunit Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm. Frameslot Axis SL-7 incl. Deltaplacement Chip (DFC). Pedalen Koga VP-192. Achterlicht Trelock LS510, batterijverlichting. Koplamp Cat Eye HL-EL110 bright LED. Achterdrager SL bike touring 2 light. Spatborden SKS P35. Cassette Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. Derailleurs Shimano Deore RD-FD-M510. Derailleurverstellers Shimano Deore ST-M510. Derailleurbeschermers Alloy Bidon/bidonhouder. Tax apart/track uni PomP Koga doublushot Bel Koga compact oval Standard. Pletscher Instructieboekje Koga-Miyata Allroad.

Gewicht complete fiets (excl. frameslot) ca 11 kg. Tassenlijst specialewijzigingen voorbehouden.

Tl	F50mm	Afmet.	Binnen	Outer	Groot	Eiken	Frame	af-	lr	Nelco
500	535	450	608	1052	54	50	71	73	73	
540	550	450	614	1057	57	50	71	73	73	
570	565	450	612	1056	57	50	72	72	70	
600	580	450	621	1065	56	50	72	72	70	
630	595	450	623	1068	53	50	72	71	68	
660	610	450	634	1079	53	50	72	71	68	


## TerraLight Lady

Het verschil tussen de TerraLight en de TerraLightLady zit 'm in de details. De basis is hetzelfde: een licht Alloy 7005 frame, handgemaakt en keurig afgewerkt. De damesuitvoering heeft echter een lage instap. De oversized framebulzen zorgen ervoor dat ook de 'Lady' verrassend stabiel is. De herenuitvoering is vanaf maat 50 leverbaar, de 'Lady' begint bij 47cm. Doordat de 'Lady' een speciaal ergonomisch Selle Royal Act-Tex dameszadel heeft, zit u ook bij lange afstanden als op rozen. Uiteraard zijn ook voor deze fiets de onderdelen met zorg geselecteerd, net als bij de TerraLight; van de prettig werkende Shimano Deore onderdelen tot het AXA SL-7 slot met DiefstalPreventieChip en van de lichtrollende Schwalbe Marathon Slick banden tot het ITM stuur. Dus ook de TerraLightLady biedt u optimaal rijplezier.



## Mudflap

Specificatie TerraLightLady (TLL): Frame Volledig handgemaakt TiG-welded lichtgewicht frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle eindnootjes. **Framematen** 47-50-54-57cm. **Voorvork** Unicrown straight Alloy. **Kleurencombinatie** Black metallic/silver metallic. **Stuurhoogte** ITM Super Alloy 110gr., black. **Stuurvoorbauw** Ritchey Competition, silver. **Stuurgrip** Ritchey WC3. **Remmen** Shimano Deore V-brakes BR-M510. **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510. **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge Ketting Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano Deore HB-FH-M510 36g., 9-speed, 160-135mm. **Banden** Schwalbe Marathon Slick 90-622. **Velgen** Mavic T-224 UBI Control 36g., black. **Spaken** Sapim Leader Inox, black. **Zadel** Selle Royal Frizzia act-tox. **Zadelopen** Ritchey Competition 26mm, silver. **Zadelginstrop** Alloy Crankset Shimano Deore FC-M510 44x32x21, incl. kettingring crankbreite 170mm. **Bracketsauniet** Shimano Deore BB-UNF3, 68-122,5mm. **Frameslot** AXA SL-7 incl. Diebstal-Preventiechip (DPC). **Pedalen** Koga VP-102. **Achterlicht** Tribeck LS510, batterijverlichting. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Achterdrager** SL blau touring 2 light. **Spanborden** SKS Pah Cassette Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32. **Deraileurs** Shimano Deore RD-TD-M510. **Deraileurverstellers** Shimano Deore ST-M510. **Deraileurbeschermers** Alloy Bidon/hidonhouder. **Tack spuislaaf/tack uni Pump** Koga doubleshot Bidon Koga compact oval Standaard. **Pletacher** Instructieboekje Koga-Miyata Allroad. Gewicht complete fiets (excl. framemod) ca 12kg. Ruwmerk: specificatieverwijzingen voorbehouden



TLL	B5mm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	G°	H°	Nokke
470	530	450	590	1043	54	60	73	72	69	
500	542	450	612	1057	54	50	71	72	69	
540	556	450	620	1071	54	60	71	72	69	
570	562	450	620	1072	57	50	71	71	69	


## TerraLiner-K TerraLinerLady-K

De TerraLiner-K en de TerraLinerLady-K zijn technisch gelijk aan de TerraLiner-modellen. Het verschil zit in de complete afmontage. Dat maakt de TerraLiner-K bijvoorbeeld een prima fiets voor uw weekendtrip of vakantie. U haakt eenvoudig twee goed gevulde fietstassen aan de achterdrager, haalt de fiets van de standaard en u kunt op pad. En mocht u niet voor het donker op uw bestemming zijn, dan wijst de batterijverlichting u de weg. Het robuuste frame met z'n 'Oval' oversized buizen is van lichtgewicht 7005 aluminium gemaakt, de Koga 188 voorvork is geveerd. Alle onderdelen, zoals de 27 Shimano Deore versnellingen, zijn zo gekozen dat u het, bij wijze van spreken, met gemak dagen volhoudt. Het sportieve uiterlijk werd ook in het damesmodel behouden. Met de TerraLiner-K fietst u verder dan u vooraf had gedacht.



### Handleiding

**Specificatie TerraLiner (TL):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, verwaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdelen en verwisselbare achterderailleurpoten. Framematen 50-64-57-69-63-66cm. **Voorvork** Koga 188, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie** Silver metallic. **Stuurbocht** ITM Super Alloy 180gr., silver. **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbaar, silver. **Stuurgrepen** Ritchey WCS 100-135mm. **Banden** Schwalbe Silento 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic T-224 UB Control 36g, silver. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel** Selle San Marco Nine, black leather. **Zadelpen** Selle San Marco Nine, black leather. **Zadelpenstrop** Koga 26.8mm, silver. **Bracketasunit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122.5mm. **Pedalen** Koga VP-180 Cassette Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32. **Deraillleur** Shimano Deore FD-M511/RD-M510. **Deraillleurverstellers** Shimano Deore ST-M510 Deraillleurbeschermers Alloy Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx uti Poemp Koga doubleshot Bel Koga compact oral. **Standartaars** Standaard. **Pletscher** Shimano Deore FC-M510 44x32x22t, incl. kettingring cranklengte 170mm. **Lighting** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieClip (DPC). **Zadelstas** Koga Achterfiet Achterfiet B&M D-toplight senso incl. 4 leders. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieClip (DPC). **Zadelstas** Koga Achterfiet Achterfiet B&M D-toplight senso incl. 4 leders. **Gewicht complete fiets** ca 11 kg. (TL) **Optionele TerraLiner-K (TK):** Pedalen Koga VP-611 anti-slip Achterdrager St. Bike Spatborden SKS Koga Achterlicht B&M D-toplight senso incl. 4 leders. **Gewicht complete fiets** ca 14.0kg.(TK) **Tussentijdse specificatiewijzigingen** voorbehouden.



## TerraLiner TerraLinerLady

Zowel de TerraLiner als de TerraLinerLady hebben een modern vormgegeven sportief frame van lichtgewicht 7005 aluminium in combinatie met een Koga 188 instelbare verende voorvork.

Eigenschappen die ook in het damesframe zijn behouden. Daarmee is deze Koga een echte Allroad. Stevig genoeg om ook op onverharde paden hetzelfde gevoel als op asfalt te verkrijgen. Een gevoel van snelheid, zonder dat u daarvoor veel moeite hoeft te doen.

Door de speciale voorvering fietst u ook nog eens prettig comfortabel! Natuurlijk ondersteunen alle gemonteerde onderdelen dat gevoel. Het schakelen en remmen kost weinig kracht door de goed werkende techniek van de Shimano Deore onderdelen, terwijl de Schwalbe Silento 37mm banden precies breed genoeg zijn om thuis te zijn op elk terrein. Het Italiaanse

Selle San Marco Nino mannen- en Nina vrouwenzadel garanderen een prima zit. De TerraLiner is verkrijgbaar vanaf maat 50 tot en met maat 66, de TerraLinerLady van 47 tot en met 57cm.



### Specificaties

**Specificatie TerraLinerLady (TLL): Frame** Volledig handgemaakte TIG-welded sportief dames frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double buffered oval buizen. Voorzien van vasto nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleur. **Frame maten** 47-50-54-57cm. **Voorvork** Koga 188, instelbaar vrirende voorvork. **Kleurencombinatie** Silver metallic. **Stuurbechtt** ITM Super Alloy 180gr. silver. **Stuurvoorbouw** ITM Moiry verstelbaar, silver. **Stuurgrepen** Ritchey WCS. **Remmen** Shimano Deore V-brakes BH-M510. **Grepen en kabels** Shimano Deore ST-M510. **Baafoudstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge ketting Shimano HG73, 112 links. **Navon** Shimano Deore HB-FH-M510 30g., 9-speed, 100-135mm. **Banden** Schwalbe Silento 37mm, met reflectie. **Velgen** Mayic T-224 UB Control 30g., silver. **Spaken** Captain Leader Inox, silver. **Zadel** Selle San Marco Nino, black leather. **Zadelpenstop** Alloy. **Crankset** Shimano Deore FC-M510 44x32x21, incl. kettingring cranklengte 170mm. **Braketaansluit** Shimano Deore BB-UN53, 68-122,5mm. **Pedalen** Koga VP-180. **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano Deore FD-M511/RD-M510. **Derailleurbewerstellers** Shimano Deore ST-M510. **Derailleurbeschermers** Alloy Bidon/bidonhouder Taix splash/Taix uni Pomp Koga doubleshot. **Achterdrager** G. Bike Spatborden 5K5 Koga. **Standaard** Pletscher instrucboekje Koga Myata Allroad. **Gewicht complete fiets** ca 13,0kg. (TLL). **Optie** TerraLinerLady-K (TKL); Pedalen Koga VP-611 anti-slip. **Achterdrager** G. Bike Spatborden 5K5 Koga. **Achterlicht** BMM D-toplight sismo incl. 4 dioden. **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED. **Frameslot** Axa SL-7 incl. DiestalPreventieClip (DPC) Zadelas Koga. **Gewicht complete fiets** ca 15,3kg. (TKL). **Tussentijdse specificatiewijzigingen** voorbehouden.


TLL/TKL	PS/mm	Amm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	g*	I*	Naafop
500	535	450	601	1040	54	50	70	72	73	
540	550	450	612	1056	57	50	70	72	73	
570	563	450	605	1048	57	50	71	71	67	
600	590	450	621	1065	56	50	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67	
660	600	450	628	1072	53	50	71	70	66	

TLL/TKL	PS/mm	Amm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	g*	I*	Naafop
	470	515	450	599	1033	54	50	71	72	69
	500	530	450	598	1042	54	50	71	72	69
	540	550	450	613	1057	57	50	71	72	69
	570	565	450	616	1069	57	50	71	72	69



## Sponsor uit passie en sympathie

Een sponsor kan vele redenen hebben om te sponsoren. Zo kun je er naar streven om naamsbekendheid te genereren, of je sportieve imago te benadrukken. Onderzoek wijst uit dat de naamsbekendheid van Koga-Miyata in onze doelgroep en in de landen waar wij fietsen verkopen heel behoorlijk is. Kennelijk is het bieden van topkwaliteit al meer dan genoeg om naam te maken. Koga sponsort uit sympathie voor de sporters en passie voor de sport.



1. Bayern Radtour

2. Leontien Zijlaard-van Moorsel

3. Peter Winnen

4. Norbert Becker

5. Team FarmFrites-Hartol

6. Fiets Vierdaagse Laren

7. Mirjam Melchers/Leontien Zijlaard-van Moorsel

8. Team Ton van Bemmel Sports-Novilon

9. Margaret Koppejan/World Transplant Games

10. Dutch Track Team


11. Sissy van Alebeek

12. Tilmann Waldthaler

13. Leontien Zijlaard-van Moorsel

14. Mirjam Melchers

15



# SPECIAALS

**Met het segment Specials speelt Koga in op een nieuwe eigentijdse trend: fietsen voor speciaal gebruik, bijzondere doeleinden en met een geheel eigen stijl.**

Rijwielen voor alle omstandigheden, die gemak en comfort combineren. Specials zijn rijwielen die tegemoet komen aan de eisen van de moderne fietsliefhebber, die om multifunctionaliteit vraagt en een nieuwe dynamiek wenst. De Specials nemen daarom binnen de totale Koga-range een geheel eigenpositie in. Dit jaar verlegt Koga, met de introductie van twee unieke vouwfietzen, de grenzen in tweewielerdesign.

## Het Founder-concept van Koga-Miyata

Het unieke van Koga's Founder modellen is dat deze fietsen, in gemonteerde toestand, de afmetingen en de eigenschappen van een normale fiets uiterst dicht benaderen.


Daardoor bieden deze vouwfietzen een hoog rijcomfort en kunnen de Founder modellen zeer multifunctioneel worden gebruikt. Bij de keuze van de onderdelen is daarmee dan ook rekening gehouden. Verlichting, banden, zadel en stuurgrips; alles is afgestemd om ook op langere fietstochten een veilige en gerieflijke reis te garanderen.

Bovendien kan er, dankzij de speciale Koga pakaf tas, op een handige manier extra bagage worden meegenomen. Als extra heeft de Koga dealer voor u een passende draagtas in zijn programma, waarin u de opgevouwen Founder-modellen gemakkelijk en goed beschermd kunt meenemen.

En tot slot: de dynamische vormgeving van dit Koga-onwerp zorgt ervoor dat u met de Founder absoluut gezien mag worden.

FOS	Armen	Boven	Onder	Ditma	Effen	Firm	a"	b"	Nakop
500	550	640	1040	55	42	71	71	74	

FO	Armen	Boven	Onder	Ditma	Effen	Firm	a"	b"	Nakop
500	350	640	1040	55	42	71	71	74	



## Founder-S Founder

Met de Founder-S geeft Koga-Miyata haar visie op de vouwfiets. Geen onhandig te monteren tweewieler met Spartaanse rijeigenschappen, maar een volledig geveerd rijwiel, dat elk vergelijk met een normale fiets moeteloos doorstaat. Het door Koga-Miyata toegepaste airshock-principe en de Dual Link Control verende voorvork bieden optimaal comfort. Bovendien is de Founder-S afgemonteerd met negen versnellingen zodat licht en makkelijk schakelen, ook in heuvelachtig terrein, gegarandeerd is. De Founder-S is ideaal voor recreatieve doeleinden en kan mee op de boot, in de caravan of in de trein. In opgevouwen toestand minimaal van afmeting, maar, eenmaal gemonteerd, goed voor groot fietsplezier.

De Founder is gebaseerd op het Founder-S concept en grotendeels voorzien van dezelfde componenten, zoals het airshock-systeem en het stabiele frame. De Founder beschikt over een Shimano Nexus 7-speed veranderinganaaf. Daarmee is de Founder een unieke en comfortabele vouwfiets voor degene die kiest voor de kwaliteit van een echte Koga-Miyata.



### Handbuilt

**Specificatie Founder-S (FOS):** Frame Volledig handgemaakte TIG-welded Full Suspension vouwframe, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor ophouwdelen en airshock met rebound control. **Framematen uni size Voorvork** Koga "Dual Link Control" verende voorvork **Kleurencombinatie** Bordeaux red/silver metallic. **Stuurbocht** TM Moustache **Stuurvoorbouw** Koga vouwbare stuurspen **Stuurgrips** Koga FHNB-M510, 9-speed 100-135mm **Banden** Schwalbe Marathon Slick 35mm, met reflectie **Velgen** Rigid Explorer 20" **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Gels San Marco Nina, black leather **Zadelpenstrip** Koga Alloy **Zadelpenstrip** Alloy, quick release **Crankset** Stronglight Mygal 46t, incl. kettingring **Bracketas** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-113, folding pedal **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 12-23t **Deraileur** Shimano Tiagra RD-4400 **Deraileurversteller** Shimano SL-C500 **Pomp** Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS 20° spatborden, black **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Achterlicht** Trelock LS 510 **Achterdrager** Geïntegreerd Standaard **Platscher** dubbel Pakaf tas **Koga Instructieboekje** Koga Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 13,3kg. *Tussentijdse specificatiwijzigingen voorbehouden.*

**Specificatie Founder (FO):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded vouwframe, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor ophouwdelen en airshock met rebound control. **Framematen uni size Voorvork** Unicrown Alloy **Kleurencombinatie** Green metallic/silver metallic. **Stuurbocht** TM Moustache **Stuurvoorbouw** Koga vouwbare stuurspen **Stuurgrips** Koga **Rennen** Shimano T300 V-brakes **Banden** Shimano Nexus 5B-7545 STUBL-IM45L **Balhoofdfatel** Koga kogellager/haaldlager cartridge **Ketting** KMC Naven Shimano Deore HB-T300 36t, Nexus 7-speed 36t **Banden** Schwalbe Marathon Slick 35mm, met reflectie **Velgen** Rigid Explorer 20" **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Gels San Marco Nina, black leather **Zadelpenstrip** Koga Alloy **Zadelpenstrip** Alloy, quick release **Crankset** Stronglight Escape 46t, incl. kettingring **Bracketas** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-113, folding pedal **Tandwielf** Nexus 18t. **Versteller** Nexus Pump Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS 20° spatborden, black **Koplamp** Cat Eye HL-EL110 bright LED **Achterlicht** Trelock LS 510 **Achterdrager** Geïntegreerd Standaard **Platscher** dubbel Pakaf tas **Koga Instructieboekje** Koga Miyata Specials **Gewicht complete fiets** ca 13,2kg. *Tussentijdse specificatiwijzigingen voorbehouden.*



## TwinTraveller

De TwinTraveller is de ultieme tandem. Al sinds de introductie blijkt het succes van dit design uit de grote waardering voor veelzijdigheid en het optimale comfort.

De TwinTraveller is beslist niet voor de individualist gebouwd. Dit is fietsplezier om te delen met een partner! De TwinTraveller heeft het uiterlijk van een hightech-machine en dat is niet toevallig. Het robuuste, zeer verzorgde frame biedt plaats aan een uitgelezen set onderdelen en accessoires. Voor een belangrijk deel draagt dit bij aan

het grote comfort en de uitstekende rijeigenschappen.

Daarbij valt onder andere de toepassing van de ITM-stuurbochten en -voorbouw op, in combinatie met de Selco CNC Biposition zadelpennen, waardoor beide berijders individueel hun ideale zitpositie kunnen instellen.

Veiligheid is verder een belangrijk thema bij deze fiets. En dat komt onder andere tot uiting in de betrouwbare Magura hydraulische remmen en de speciale Arai sleeprem, waarmee ook de

langste afslag gecontroleerd verloopt. Dankzij de Koga-Miyata Tubus trekkingdragers is er volop ruimte voor bagage. De TwinTraveller is startklar voor iedere reis.



**Specificatie TwinTraveller (TTR):** Frame Volledig handgemaakt. TiG-welded volledig gevormd V-tech frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Travel achtervork: 80mm. Super overzichts voorzet voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achtervorkbeugel en voorzet van vastenokken voor alle ophouwdelen. **Frame maten:** Voor: 54cm Achter: 55cm. **Voorvork:** Speciaal Koga tandem instelbaar verende voorvork, travel 60-80mm. **Kleurencombinatie:** Anthracite grey. **Stuurbocht:** Voor: ITM Synergie. Randcombi incl. A-head Achter: ITM Super Alloy 180gr. **Stuurgrips:** Cushion black. **Stuurvoorbouw:** Voor: ITM Trekking verstelbaar A-head Achter: Koga Alloy Tandem 150-180mm. **Stuurgrips:** Cushion black. **Remmen:** Magura HS 33 hydraulische remmen incl. brake booster Achter: Magura HS 33 hydraulische remmen incl. brake booster. **Antisliprem:** Gepen en kabels Magura HS 33. **Gripshift:** ESP 5.0 voor bediening sleeprem. **Balhoofdstel:** Koga kopelaren/haakdager cartridge. **Ketting:** Shimano CN-HG73, 11-28 links. **Naven:** DT Hagi Tandem voor: 48g, 100-140mm met aansluiting voor Arai sleeprem. **Banden:** Schwalbe Marathon XR 92mm, 23mm breed. **Velgen:** Magura T-512 48g. **Spaken:** Sapim Strong, silver. **Zadel:** Selle Royal trekkend act-het-gel. **Zadelpennen:** Selco CNC Biposition, 20,6mm, silver. **Zadelpenstroppen:** Alloy Crankssets Shimano LX FC-M511, 48x36x26t, incl. kettingring. **Crankarms:** 170mm. **Shimano 32t cassette:** 170mm. **Bracketas-unit:** Shimano XT BB-E571, 68-118mm. **Pedalen:** Koga VP-X91. **Combi SPD type:** Cassette Shimano CS-M750, 9-speed, 11-34t. **Deraillleur:** Shimano XT RD-M750/FD-M751. **Deraillleurverstellers:** Shimano XT SL-M750. **Bidon/bidonhouder:** Zeta bidon en bidonhouder Alloy. **Tas:** Zeta. **Pompg:** Topeak Combo Master Blaster. **Bel:** Koga compact oval. **Spatborden:** SKS Koga. **Koplamp:** Eclairc The Bird "All-in" batterijverlichting. **Achterlicht:** BMX D-Rideight series incl. 4 dioden. **Lowrack:** Koga Tubus trekking incl. afstandaand. **Achterdrager:** Koga Tubus trekking. **Snelheidster:** Fassa Bort. **Reflector:** In bumper. **Standstaart:** Pletscher Frameset. **Aan SL:** 7mm. **Dierstall:** Preventiechip (DPC). **Zadeleltas:** Fassa. **Stuurspiegel:** SBS. **Fiets:** Snel. **Instructieboekje:** Koga Miyata Specials. **Gewicht:** complete fiets ca 28,3kg. **Tussentijdse specificatieswijzigingen voorbehouden!**



## TwinTerra

De TwinTerra is de overtuigende trap als het gaat om de sportieve tandem. Een volledig handgemaakt frame met een zeer opvallend uiterlijk

vormt de basis voor deze ultieme snelle racetandem, die uitnodigt voor een pittige, snelle toertocht.

De toepassing van uitgebalanceerde Shimano-componenten, het gebruik van de Downhill verende voorvork,


de ITM Super Alloy sturen en Selco zadelpennen garanderen optimaal rijcomfort en een uitstekende stuukarakteristiek.

De TwinTerra speelt in op de vraag naar een dynamische tandem, die bovenstaande voor langere trips

optimaal is uit te rusten.

Een achterdrager en een lowrider laten zich probleemloos monteren,

zodat deze tandem ook voor toertochten een meer dan uitstekend vervoermiddel is.



TTR	55mm	47mm	83mm	6mm	6mm	6mm	Firm	a°	b°	Nalop
	540/500	728/550	450	622	1800	50/50	45	71	72	72

TW	55mm	47mm	83mm	6mm	6mm	6mm	Firm	a°	b°	Nalop
	540/500	728/550	450	651	1845	55/55	45	72	73	72

**Specificatie TwinTerra (TW):** Frame Volledig handgemaakt. TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted buizen, S-band shape in staande en liggende achtervork. Voorzet van vastenokken voor alle ophouwdelen. **Frame maten:** Voor: 54cm Achter: 50cm. **Voorvork:** Speciaal Koga tandem instelbaar verende voorvork, 60mm travel. **Kleurencombinatie:** Koga black/Koga silver. **Stuurbocht:** ITM Super Alloy 180gr.

**Remmen:** Magura Julli, tandem. **Gepen en kabels:** Magura Juli, tandem. **Balhoofdstel:** Koga kopelaren/haakdager cartridge. **Ketting:** Ketting Shimano LX FC-M511, 48x36x26t, incl. kettingring crankarms 170mm. **Bracketas-unit:** Shimano Deore BB-E571, 68-118mm. **Pedalen:** Koga VP-X91. **Combi SPD type:** Achterdrager SL. **Tas:** Koga compact oval. **Bidon/bidonhouder:** Zeta. **Tas:** Zeta splash/Tack. **Pompg:** Topeak Road Morph. **Deraillleurverstellers:** Alloy. **Instructieboekje:** Koga Miyata Specials. **Gewicht:** complete fiets ca 20,5kg. **Tussentijdse specificatieswijzigingen voorbehouden!**





# TREKKING

'Ik ben niet gewend om compromissen te sluiten.

En al helemaal niet als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat geldt ook voor mijn fiets.


Kijk, ik ga er vanuit dat alles op een fietstocht tegen kan zitten: veel regen, slechte wegen, volle campings of in de verste verte geen hotel.

En natuurlijk: dagenlang...tegenwind!

't Kan allemaal gebeuren. Ik accepteer dat. Maar één ding mag mij niet in de steek laten: mijn fiets.

Daarom kies ik voor Koga-Miyata. Compromisloze kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wekenlang, maandenlang en soms ver van de bewoonde wereld houdt die Koga-Miyata mij in het zadel!"



WTR	F5mm	A5mm	B5mm	C5mm	D5mm	E5mm	F5mm	a°	b°	Naam
470	529	450	574	1020	45	44	72	72	74	
500	530	425	592	1013	45	45	71	73	73	
540	550	425	603	1024	45	45	71	73	73	
570	570	425	624	1045	45	45	71	73	73	




## WorldTraveller-R

Door de samenwerking met de Duitse versnellingsanavenspecialist Rohloff biedt Koga-Miyata met de WorldTraveller-R een wel heel unieke trekkingfiets. Deze uitvoering van de WorldTraveller is voorzien van een volledige Rohloff-afmontage met een speciale 14-speed versnellingsnaaf. Het voordeel: onder alle omstandigheden comfortabel schakelen en geen invloed van stof, zand en water. Daaraan toegevoegd zijn nog eens de Koga-Miyata verende voorvork, een Airwings Tour dempende en verateibare zadelpen en Magura schijfremmen. Ook hiermee wordt aan de allerhoogste kwaliteitsnormen voldaan. Voor de echte liefhebber is deze heel bijzondere WorldTraveller een absoluut topmodel.



Handbuilt

**Specificatie WorldTraveller-R (WTR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuis super oval oversized voor extra stabiliteit, voorzien van geïntegreerd balhoofd. Framematen 47-50-54-57cm. **Voorvork** Koga 2605, voorin instelbaar. **Kleurencombinatie** Antracite grey. **Stuurhocht** ITM Downdraft Rock Alloy incl. barende, black. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head. **Stuurgrip** Griphift voor Rohloff. **Remmen** Magura Louise. **Grepen en kabels** Magura Louise Balhoofdstel Geïntegreerde A-head set. **Ketting** Rohloff SLT 99, 108 links. **Naven** Shimano XT HB-M756, 32g, diagonaal, 100mm. **Rohloff Speedhub 500/14** Banden Continental Travel Contact 47mm, met reflectie. **Velgen** Movie X-317 32g, disc. **Spaken** Sapim Leader Inox, black. **Zadel** Selle Royal trekking leather gel. **Zadelpen** Airwings Tour, 31,4mm, dempend instelbaar. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset. **Lightweight Mygal** 30 tanden incl. kettingring. **Bracketasunitt** Shimano BB-UN72, 68-127 mm. **Pedalen** Koga VP-X01 Combi SPD type. **Cassette** Rohloff 16 tanden. **Verstellers** Rohloff griphift 500/14. **Zefal Isomeric Alloy/Flock allure Pump** Topeak Road Morph. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga Koplamp Cat Eye HL-1800, batteriverlichting. **Achterlicht** B&M D-toplight sensorgroen incl. 4 dioden. **Bidon/bidonhouder** Zefal. **Low rack** Koga tubus trekking incl. zustandard. **Achterdrager** Koga tubus trekking. **Sneebinder** Bibia Reflector. In achterricht Standaard. **Platacher** Frameslot Axa SL-7 incl. DiestalPreventieClip (DPC). **Zadelstels** Koga Instructieboekje Koga Miyata Trekking. **Gewicht complete fiets** ca 15,0kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



# WorldTraveller-S


Wie de wereld per fiets verkent heeft veel keuzes: iedere windrichting is een nieuwe optie, een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. De WorldTraveller-S is klaar om het avontuur aan te gaan. Wereldreizigers kiezen deze fiets vanwege de vele unieke eigenschappen. De WorldTraveller-S is een uiterst robuuste wereldfiets, die ieder terrein moeiteloos doorkruist. Dankzij de volledig geveerde achterbrug, voorzien van airshock met instelbare rebound control en de instelbaar verende Koga-Miyata voorvork zorgt dit rijwiel bovenindien voor een comfortabele tocht. Het volledig handgemaakte 26" frame, perfect remmende Magura Louise schijfremmen, de Shimano XT-afmontage en de Continental Travel Contact banden, alles draagt tot in detail bij aan een zorgeloze trip onder alle omstandigheden. Uiteraard is de WorldTraveller-S 'handbuilt'; een meerwaarde die zich waar ook ter wereld doet gelden!



## Handbuilt

**Specificatie WorldTraveller-S (WTS):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" volgevoerd frame, verstaald van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbus super oval oversized voor extra stabiliteit met verwisselbare achterderailleurpas en voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen. airshock met reboundcontrol en geïntegreerd ballhoofd. Framematen 47-50-54-57-60cm. Voorvork Koga 266S, vermind instelbaar. Kleurencombinatie Anthracite grey. Stuurbocht ITM Downhill Rock Alloy incl. berends, black. Stuurvoorbouw ITM Trekking verstelbaar A-head. Stuurgrips Koga. Remmen Magura Louise. Gepen en kabels Magura Louise. Balhoofdstel Geïntegreerde A-head set. Ketting Shimano HG73, 112 links Navan Shimano XT HB-M756 36g, disc. 100-135mm. Banden Continental Travel Contact 47mm, met reflectie Velgen Mavic X-223, 36g, disc black. Spaken Sapim Leader Inox, black. Zadel Selle Royal. Trekking leather gel. Zadelpen Koga SP366 31,4mm, black. Zadelpenstrop Alloy. Crankset Shimano XT FC-M752, 44x32x22t, incl. kettingring cranklengte 170mm. Braketassumt Shimano XT BB-E571, 68-113mm. Pedalen Koga VP-091 Combi SPD type Cassette Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-32t. Derailleurs Shimano XT RD-FD-M750. Derailleurverstellers Shimano SL-M750. Bidon/bidonbevestiging Zefal Isochrom Alloy/Tacx. Derailleurbeschermers Alloy. Pomp Icpeak Road Morph. Bell Koga compact oval Sparborden SKS Koga Koplamp Cat Eye HL-1800, batterijverlichting Achterlicht BSMI D-toplight sensio incl. 4 dioden. Low rack Koga Totus trekking incl. zipstandaard. Achterdrager Koga Totus trekking Snelbinder Biba Reflector. In achterlicht Standard Pletscher Frameslot Axa SL-7 incl. Diestal PreventieChip (DPC). Zadeltas Koga Instructieboekje Koga-Miyata Trekking. Gewicht complete fiets ca 16,5kg. Tussentijds specificatiewijzigingen voorbehouden.

WTS	F5mm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Naam
470	529	450	574	1020	45	44	72	72	74	
500	530	450	601	1022	45	44	72	72	74	
540	559	450	604	1050	45	44	72	72	74	
570	576	450	620	1064	45	44	72	72	72	
600	586	450	643	1089	45	44	72	72	72	



## WorldTraveller


De absolute klassieker onder de trekkingfietsen! Een reispartner voor de echte 'die hards', die de bergen van Nepal even uitdagend vinden als de stoffige wegen van Australië. De WorldTraveller is een rijwielen dat zich moeiteeloos in elk avontuur laat meeslepen. Ook hier het robuuste 26" frame van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. De XT-afmontage van Shimano en de Continental Travel Contact banden zijn al even robuust als het frame. De WorldTraveller heeft unieke accessoires, zoals de ideale Zefal Isotherm bidons en de Cat Eye koplamp: afneembaar en dus altijd handig te gebruiken als zaklantaarn of leeslamp. En dan het unieke Koga-Miyata Tubus trekking-concept voor low rack en achterdrager. Alle populaire fietstassen passen op dit systeem. Noot meer een probleem dus om de bagage op te pakken! Met andere woorden: de WorldTraveller is volledig uitgerust om het avontuur aan te gaan!



*Handbuilt*

**Specificatie WorldTraveller (WT):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded 26" frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onder- en bovenbuks super oval oversize voor extra stabiliteit, met verwisselbare achterderailleurpat in voorzien van vaste nokken voor alle optiekwelen. **Frame maten** 50-54-57-60cm. **Voorwerk** Unicrown Chromolydeen. **Kleurencombinatie** Anthracite grey. **Stuurbech** ITM Downhill Rock Alloy incl. haren. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking A-head incl. shaft. **Stuurgrips** Koga. **Remmen** Shimano XT BR-M750 V-braken met Koga-Miyata power control. **Grepen en kabels** Shimano XT ST-M750. **Balhoofdstel** Koga kogellager/naaldlager cartridge incl. tex ger. **Zadel** Selle Royal trekking. **Ketting** Shimano HG73, 108 links. **Naven** Shimano XT HUB/F1-M752 36g, 100-135mm. **Banden** Continental Travel Contact 47mm, met reflectie. **Velgen** Mavic X-221 36g, black. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Zadelt** Selle Royal trekking. **Pedalen** Koga VP-X91 Combi. **Cassette** Shimano CS-M750, 9-speed, 11-32t. **Deraileurs** Shimano XT RD-FD-M750. **Deraileurverstellers** Shimano XT ST-M750. **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tacx alum. **Pomp** Topeak Road Morph. **Spakborden** 395 Koga. **Koplamp** Cat Eye HL-1100, batterijverlichting. **Achterlicht** BAM D-toplight semiid incl. 4 dioden. **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zijkantstaand. **Achterdrager** Koga Tubus trekking. **Snelhinder** Biba Reflector in achterlicht. **Standstaand** Pletscher. **Framelot** Axe SL-7 incl. DiethalPreventeClip (DPC). **Zadelst** Koga. **Instructieboekje** Koga Miyata trekking.

Gewicht ca 16,9kg. *Tussentijds specificatiwijzigingen voorbehouden.*



WT	F50mm	A530	B425	C592	D1013	E45	F45	a°	b°	Naloe
500	530	425	592	1013	45	45	71	73	73	
540	550	425	603	1024	45	45	71	73	73	
570	570	425	624	1045	45	45	71	73	73	
600	590	425	648	1069	45	45	71	73	73	



### Handbuilt

**Specificatie GlobeTraveller-S (GTS):** Frame Volledig handgemaakt volgeveerd TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuis super oversized en dubbel gevalideerd voor extra stabiliteit. Met verwisselbare achterderailleurpat en voorzien van vaste nikken voor alle ophouwdeelen. airstock met ribboud contrax en geïntegreerd balhoofd. Framematen 50-54-57-60-63cm. Voorwerk Koga 198, verend instelbaar. Kleurencombinatie Westminster blue. **Stuurbocht** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder. **Stuurvoorbouw** ITM Trekking verstelbaar A-head. **Stuurgrips** Cushions. Remmen Magura Louise Grepen en kabels Magura Louise. **Balhoofdstel** Geïntegreerde A-head set Ketting Shimano HG73, 112 links. **Naven** Shimano XT FH-M755 36g., disc 100-135mm, Shimano naafdynamo HB-NX70 36g. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, Smart Guard System, met reflecte Velgen Movie T-223 disc 36g., black. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel** Comfort Design Zadelpen Koga SP366 31,4mm, black. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano XT FC-M752 44x32x22t, incl. kettingring crakelengte 170mm. **Bracketasunit** Shimano XT BB-ES71, 68-113mm. **Pedalen** Koga VP-X91 Combi SPD type. **Cassette** Shimano XT CS-M750, 9 speed, 11-32t. **Deraileurs** Shimano XT RD-M750. **Deraileurverstellers** Shimano XT SL-M750. **Bidon/bidonhouder** Zefal Isotherm Alloy/Tack allure. **Deraileurbeschermmer** Alloy Pomp Topesk Road Morph Bel Koga compact oval Spatborden SKS Koga Koplamp EkoLight The Bird 'All-in' batterijverlichting. **Achterlicht** B&M D-toplight sensio incl. 4 dioden. **Low rack** Koga Tubus trekking incl. zystandstaart. **Achterdrager** Koga Tubus trekking. **Sneebinder** Biba. **Reflector** In achterlicht Standaard. **Petscher** Frameslot Axa SL-7 incl. Difstar/ReverseClip (DPC). **Zadelitas** Koga Stuurspiegel B&M Cycle Star. **Instructieboekje** Koga-Myata Trekking. **Gewicht complete fiets** ca 17,9kg. **Kasseitijdspecificatiewijzigingen** voorbehouden.

GTS	PS/mm	Altmm	Binnmm	Gumm	Dimm	Einst	Frem	a'	b'	Nekop
500	531	460	601	1045	55	42	70	71	76	
540	550	460	618	1045	55	42	70,5	71	75	
570	565	460	630	1045	55	42	71	71	75	
600	580	460	643	1045	55	42	71	71	75	
630	590	460	649	1045	55	42	71	71	75	



## GlobeTraveller-S

Wie uitersten zoekt, krijgt te maken met uiterst oncomfortabele omstandigheden. Wegen die geen wegen zijn, paden die aangelegd zijn om over te lopen in plaats van te fietsen. De GlobeTraveller-S is voor die situaties het ideale reisgezelschap. Een volledig geveerd frame zorgt op elk terrein voor rustgevend comfort. Daarbij maakt Koga-Miyata gebruik van het airshock-principe, waarbij de vering, ondermeer afhankelijk van het gewicht, variabel kan worden ingesteld. De GlobeTraveller-S beschikt bovenindien over een instelbaar verende voorvork, zodat de handen en armen zelfs tijdens de ruigste afdaaling ontzien worden! Voor de GlobeTraveller-S werd gekozen voor de Schwalbe Marathon Plus banden met een extra harde toplaag, die lekkage tot een minimum beperken en een lage rolweerstand hebben. En dankzij het Axa SL-7 frameslot met DiefstalPreventieChip gaat deze reisgenoot er niet ongewild vandoor... .

## GlobeTraveller


De GlobeTraveller is de basisuitvoering van de GlobeTraveller lijn, een trekkingfiets voor de echte purist dus. Geen vering, maar wel optimale rijeigenschappen, ondermeer door het stevige en stijve handgemaakte Alloy 7005 frame. Er is volop ruimte voor alle bagage door het Koga-Miyata Tubus trekkingssysteem. De Shimano XT-V brakes met Koga-Miyata's eigen unieke Brake Power Control bieden de nodige veiligheid. Totaal geen comfort? Toch wel; het sublieme Selle Royal trekking act-tex gel zadel gaat iedere vorm van zadelmoeheid tegen. Zo kunt u uren genieten van de omgeving: dwars door Europa, dwars door andere continenten. Met de GlobeTraveller!



### Handbuilt

**Specificatie GlobeTraveller (GTR):** Frame Volledig handgemaakt TG-welded frame, vervuld van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Onderbuks super oversized en dubbel gevouwen voor extra stabilité, met voorwaartse achterderailleurbuks en voorzien van vasté nokken voor alle oppervlakken. **Framematen:** 47-50-54-57-60-63cm. **Voorvork:** Unicrown chromomolybdeen. **Kleurcombinatie:** Titanium. **Stuurhocht:** TM Synergie Handremmeur incl. tashouder. **Stuurvoorbouw:** TM Trekking verstelbaar A-head. **Stuurgrips:** Cushions. **Remmen:** Shimano XT V-brakes 68-M750 met Koga-Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabela:** Shimano XT ST-M750 STI. **Balhoofdstel:** Koga. **Kogellager/maaltijger cartridge:** Ketting Shimano HG73, 110 links. **Naven:** Shimano XT FH-M752 40g., naafvorm: HR-NCD3 30g., naafdiameter: 13mm. **Banden:** Schwalbe Marathon Plus 37mm. Smart Guard System met reflectie. **Volgen:** Mavic 1-520 36/40g., black. **Spaken:** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel:** Selle Royal trekking act-tex gel. **Zadelpen:** Koga Solace C-27,2mm (31,4 mm vulbus), damped instelbaar. **Zadelpenstop:** Alloy Crankset Shimano XT FC-M752 44x32x22. incl. kettingraad crantelengte 170mm. **Bracketunit:** Shimano XT ST-M751, 68-113mm. **Pedalen:** Koga WP-X01 Conta SPD type. **Cassette:** Shimano XT CS-HG70, 9 speed, 11-32t. **Deraileurs:** Shimano XT RD-M750. **Derailleurverstellers:** Shimano XT ST-M750. **Bidon/bidonhouder:** Zeta Isoharm Alloy/Tacx allure. **Deraileurbeschermers:** Alloy Pump Toppeak Road Mouth Bel Koga compact oval. **Spatborden:** SKS Koga. **Koplamp:** IMAI lumotec oval II sensio. **Achterlicht:** ISM D-toplight multi met 4 dioden. **Low rack:** Koga tubus traybag incl. zijkantarm. **Achterdrager:** Koga tubus trekking. **Snelbindri:** Bibia. **Reflector:** in achterlicht. **Standartaard:** Pletscher. **Frameslot:** Axa SL-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadel:** Koga. **Stuurspiegel:** BAM Cycle Star. **Instructieboekje:** Koga-Miyata Trekking.

Gewicht complete fiets ca 16,5kg. *Toonmodel niet specifiek weergegeven voor beide modellen.*



GTR	Hann	Almin	Wmin	Gmin	Dmin	Emin	Fmin	a°	b°	c°	Nalep
470	520	450	594	1038	54	50	70	72	67		
500	531	450	601	1048	57	50	70	72	74		
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	74		
570	563	450	607	1061	57	50	71	71	67		
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	67		
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	67		

## Randonneur

De moeder van alle Randonneur-rijwielen: de Randonneur van Koga-Miyata. Op basis van een gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chrommolybdeen triple butted oval buizen, bouwen de vakmensen van Koga-Miyata een oersterk rijwheel dat kilometerslang fietsplezier garandeert. Goed voor een rondje Nederland, een fiestocht door de Ardennen of een vakantie in Zuid-Frankrijk. De Randonneur is ideaal voor 'lichtere' trekkingtochten, maar heeft alles in zich om ook buiten de geëffende paden te gaan. Dat is onder andere te danken aan de hoogwaardige Mavic-velgen met Schwalbe Marathon Plus banden. De afmontage met Shimano XT/LX zorgt in elke situatie voor optimale controle. Een ideale trekkingfiets voor de lange fiestochten.



## Handbuilt

**Specificatie Randonneur (RD):** Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, vervaardigd van Koga-Miyata FM-1 chrommolybdeen triple butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdelen. **Framematen:** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork:** Unicrown chrommolybdeen. **Kleurencombinatie:** Indigo metallic. **Stuurbocht:** ITM Synergie Randonneur incl. tashouder. **Stuurvoorbouw:** ITM Trekking vasteelbaar. **Stuurgreep:** Cushions. **Cushions:** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga Brake Power Control. **Grepen en kabels:** Shimano LX ST-M570. **Bathoofdstiel:** Koga kogellagerhaalslager cartridge. **Ketting:** Shimano HG73, 112 links. **Navan:** Shimano XT 40g, FH-M52, Shimano healdynamo HB-NX-30 36g, 100-135mm. **Banden:** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflector. **Velgen:** Mavic T-520 36/40g, black. **Spaken:** Sapim Leader Ing, silver. **Zadel:** Selle Royal trekking act-tex gel. **Zadelbout:** Koga Solace-C 27,2mm, dempend instelbaar, black. **Zadelbout:** rvs. **Cranksset:** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingring, cranklength 170mm. **Bracketasus:** Shimano LX BB-E551, 68-121mm. **Pedalen:** Koga VP-190. **Cassette:** Shimano LX CS-HG70, 9-speed, 11-32t. **Deraileurs:** Shimano FD-M571/XT PD-M750. **Deraileurverstellers:** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder:** Zefal mochette AlloyTack allure. **Pomp:** Topeak Road Morph Bel Koga compact oval. **Spatborden:** SKS Koga. **Koplamp:** B&M lumotec II oval aero. **Achterlicht:** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Dynamo:** Shimano healdynamo Low rack SL bike, incl. zigarettaar. **Achterdrager:** SL bike. **Snelbindier:** Bibia Reflector. **In achterlicht:** Standaard. **Pletscher:** Frameslot Axe SL-7 incl. DiestalPreventieClip (DPC). **Zadelstas:** Koga Stuurspiegel. **B&M Cycle Star:** Instructieboekje Koga-Miyata Trekking. Gewicht complete fiets ca 17,7kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

RD	F57	H57	B57	C57	D57	E57	F57	G57	H57	I57	N57
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69		
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69		
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65		
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65		
630	590	450	626	1071	53	50	71	76	65		

## RandonneurLady

Samen op fietsvakantie. De RandonneurLady is de damesuitvoering van de Randonneur. Met alle componenten die deze fiets zo uniek maken. Zoals het Selle Royal ladies zadel, de Cushion-grips of het veilige B&M D-toplight multi plus achterlicht met vier dioden, dat ook naar de zijkanten schijnt!

De RandonneurLady is een lichtlopende trekkingfiets met een ideaal gewicht. Een rijwielen, ontworpen en gebouwd om samen die fietsvakantie te ondernemen.



### Handbuilt

**Specificatie RandonneurLady (RDL):** Frame Volledig handgemaakt gelugd frame, voorvarend van Koga Miyata FM-1 chroommolybdeen triple butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdelen. **Framematen:** 47-50-54-57cm

**Voorvork:** Unicrown chrommolybdeen. **Keurencombinatie:** Indigo metallic. **Stuurhoofd:** ITM Synergic Randonneur incl. tashouder. **Stuurverboruut:** ITM Trekking verstelbaar. **Stuurgrip:** Cushions Remmen: Shimano LX V-brakes BH-M570 met

Koga Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels:** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdstel:** Koga kogellager/naaldlager cartridge. **Ketting:** Shimano HG73, 112 links. **Naven:** Shimano XT 40g, FH-M752, Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30.

100-135mm **Banden:** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Velgen:** Mavic U-520 38/40g, black. **Spaken:** Sejm Leader Inox, silver. **Zadel:** Selle Royal trekking act fox uni, ladies. **Zadelpen:** Koga Solace C 27,2mm, demipend instelbaar.


black. **Zadelpenhouder:** Fiss Crankset Shimano LX FC-M572, 44x32x22, incl. kettingring cranksteig 170mm. **Braketassuit:** Shimano LX BB-E571, 68-121mm. **Pedalen:** Koga VP-192. **Cassette:** Shimano LX CS-HG70, 9-speed, 11-32t.

**Deraillleur:** Shimano LX FD-M571/XL RD-M750. **Deraillieurversteller:** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder:** Zefal Isotherm Alloy/taak allure Pump Toppeak Road Morph Bel Koga compact oval. **Spatborden:** SKS Koga.

**Koplamp:** B&M lumotec II oval series. **Achterlicht:** B&M D-toplight multi plus incl. 4 dioden. **Dynamo:** Shimano naafdynamo Low race SL bike incl. standaard Achterdrager SL bike. **Snelhinder:** Biba Reflector. **Instructieboekje:** Koga Miyata Trekking.

**Standaard:** Peltacher Frameslot Axa BL-7 incl. DiefstalvrijteleClip (DPC). **Zadelpen:** Koga Stuurspiegel B&M Cycle Star. **Instructieboekje:** Koga Miyata Trekking.

**Gewicht complete fiets:** ca 18 kg. **Tussentijdse specificatiewijzigingen:** voorbehouden.



RDL	Höhen	Amm	Breit	Gren	Dimm	Ehem	Fmin	a°	B°	Nahop
470	520	450	605	1048	60	50	71	71	65	
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65	
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65	
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65	

# Traveller Traveller lady

De trekkingfiets voor dagelijks gebruik. Een veelzijdig ontwerp dus, deze Traveller. Uitermate geschikt voor een stevige, verre reis, waarbij bagage meegenomen moet worden.

De sportiviteit blijkt onder andere uit de ITM Trekking stuuroverbouw en de speciale stuurashouder. Het handgemaakte TIG-welded frame van Alloy 7005 garandeert uitstekend comfort en optimale rijeigenschappen. De keuze voor de onderdelen en componenten is daarnaast afgestemd op veelzijdig gebruik.

Want ook buiten de fietsvakantie is deze Traveller multifunctioneel. Altijd en overal inzetbaar: voor woon-werkverkeer, een lekker middagje fietsen of een weekeinde erop uit.



## Handbuilt


**Specificatie Traveller (TR):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, verstaartd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor licht cobowelen. Framematen 50-54-57-60-63cm. Voorvork Unicrown chromomolybdeen Kleurencombinatie Aspern green Stuurbocht ITM Synergie Randonneur incl. toshouder. Stuuroverbouw ITM Trekking verstelbaar. Stuurgrips Cushions Remmen Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control. Gepen en kabels Shimano LX ST-M570. Balhoofdstel Koga kogellagermaatlagar cartridge. Ketting Shimano HG73, 110 links. Navan Shimano LX 36g, FH-M570. Shimano naafdynamo, 36g., HB-10C3, 105-135mm Banden Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflector. Velgen Movie T-520 UB control, SUF, 36g. Spaken Super Leader Inox, zilver. Zadel Selle Royal trekking act'ex ge. Zadelpen Selco nr.48, 26,8mm, black. Zadelpenstop Alloy Crankset Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingring crankdiameter 170mm. Bracketasun Shimano LX BB-E551, 68-121mm Pedalen Koga VP-611 anti-slip. Cassette Shimano LX CS-HG50, 9-speed. Derailleurversnellers Shimano LX FD-M571/RD-M570. Derailleurversnellers Shimano LX ST-M570. Bidon/bidonhouder Zefal Isotherm Alloy/Tacx, zilver. Pomp Koga dubbelslot Bel Koga compact oval. Spatborden SKS Koga Koplamp B&M Lumotac, oul II serie Achterlicht B&M D-toplight multi incl. 4 dioden Dynamo Shimano naafdynamo Low rack SL bike Achterdrager SL bike Snelbinden Biba Reflector in achterlicht. Standaard Pletscher Frameset Axo SL-T incl. Diestat/PiventreleClip (DPC) Zadeltas Koga Instructieboekje Koga-Miyata Trekking.

Koplamp B&M Lumotac, oul II serie Achterlicht B&M D-toplight multi incl. 4 dioden Dynamo Shimano naafdynamo Low rack SL bike Achterdrager SL bike Snelbinden Biba Reflector in achterlicht.

Standaard Pletscher Frameset Axo SL-T incl. Diestat/PiventreleClip (DPC) Zadeltas Koga Instructieboekje Koga-Miyata Trekking.

Gewicht complete fiets ca 17,4kg. Tussenlijst specificatie wijzigingen voorbehouden.

TR	F55mm	Atom	Birim	Cirim	Dirim	Erim	Frim	a"	b"	Nokken
500	525	450	601	1046	54	50	70	72	69	
540	550	450	610	1053	57	50	70	72	69	
570	563	450	607	1050	57	50	71	71	65	
600	580	450	621	1065	56	50	71	71	65	
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	65	





### Handbuilt

**Specificatie TravellerLady (TRL):** Frame Volledig handgemaakt TG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeelen. **Framematen:** 47-50-54-57cm. **Voorvork:** Unicrown chromimolybdeen. **Keurencombinatie:** Asper groen. **Stuurbuicht:** ITM Synergie. **Randonneur inc. tashouder:** **Stuurvoorbouw:** ITM Trekking verstelbaar. **Stuurgrip:** Cushion. **Hemmen:** Shimano LX V-brake. BB-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels:** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdstel:** Koga kogellagerstaalfager cartridge. **Ketting:** Shimano HG73, 110 links. **Navens:** Shimano LX 36g. FH-M570, Shimano naafdyna, 36g. HB-NX30, 100-135mm. **Banden:** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflector. **Velgen:** Mavic 1-520 UB control, 50R, 36g. **Spaken:** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel:** Selle Royal trekking aet-tex, ladees. **Zadelpenstop:** Alloy. **Crankset:** Shimano LX FC-M572, 44x32x22t, incl. kettingring cranksangle 170mm. **Bracketaand:** Shimano LX BB-E501, 68-72mm. **Pedaleten:** Koga VD-011 anti-slip. **Cassette:** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Deraideurs:** Shimano LX FD-M571/RD-M570. **Deraileurverstellers:** Shimano LX ST-M570. **Bidon/bidonhouder:** Zeta Alloy/face allure. **Pomp:** Koga doubleshot. **Bel:** Koga compact oval. **Spatborden:** SKS Koga Dynamo. **Shimano naafdyna.**

Koplamp B&M Lumotek; oval. If sensor Achterlicht B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Low rack SL:** niek. **Achterdrager SL:** niek. **Snelbinders:** Btta Reflector. **In achterricht Standaard:** Pletacher.

Frameslot Axia SL-7 inc. DiestalProtectoChip (DPC). **Zadelhaas:** Koga. **Instructieboekje:** Koga Miyata Trekking.

**Gewicht complete fiets:** ca 17,7kg. **Waarschuwing:** speciale bewegingingen voorbeleven.



TRL	Frame	Armen	Armen	Gumm	Dieren	Eieren	Finnen	a°	b°	Nokken
470	520	450	607	1051	57	50	71	71	65	
500	540	450	607	1050	57	50	71	71	65	
540	540	450	607	1050	57	50	71	71	65	
570	540	450	607	1050	57	50	71	71	65	

# KOGA COMFORT




'Wij fietsen veel en graag.  
Maar dan wel zonder concessies  
aan comfort.'

Zelfs als de wegen en paden  
die we instaan niet altijd  
even recht en vlak zijn.  
Een bospad kan er soms  
heel verleidelijk en  
avontuurlijk uitzien.

En in de stad kun je ook niet  
iedere drempel ontwijken.  
Daarom kiezen wij bewust voor  
de Comfort-lijn van Koga-Miyata.

Rijwielen die gemaakt zijn  
om onder alle omstandigheden  
comfortabel fietsplezier  
te bieden.

Op langere tochten,  
voor het woon-werkverkeer  
of in de stad.'



Al.	F5mm	A5mm	B5mm	C5mm	D5mm	E5mm	F5mm	a°	b°	Nelop.
500	530	460	605	1058	55	42	71	72	74	
540	550	460	619	1073	55	42	71	72	74	
570	576	460	626	1081	55	42	72	72	74	
600	589	460	640	1095	55	42	72	72	74	
630	593	460	645	1100	55	42	72	72	74	



## Alliance AllianceLady

De Alliance is het topmodel uit de Comfort-lijn van Koga-Miyata. Dankzij het nieuwe airshock-systeem met rebound-control en de verstelbaar verende Koga 168 voorvork biedt de Alliance het genot van de volledig geveerde fiets. Het bijzondere uiterlijk van het Alloy 7005 frame, met triple hardened en triple butted oval buizen, geeft de Alliance een zeer dynamische uitstraling. De ongekende kwaliteit van dit rijwielen komt natuurlijk ook tot uiting door het gebruik van hoogwaardige onderdelen, waarbij de exclusiviteit nog eens wordt benadrukt door de jaabeschermers en leren handgrepen.

De Alliance en AllianceLady zijn voorzien van de hoogwaardige, licht schakelende Shimano C900-componenten.



*Handbuilt*

**Specificatie Alliance (AL) & AllianceLady (ALL):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded volgevoerd frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en triple butted oval buizen. Voorzien van vasto haken voor alle ophouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat. airshock met rebound control en geïntegreerd halhoofdstel. **Frameaten** AL: 50-54-57-60-63cm, ALL: 47-50-53-56-60cm. **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver green metallic. **Stuurbocht** DTM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrip** Selle San Marco leather. **Remmen** Shimano C-900 V-hrakes. **Grepen en kabels** Shimano C-900 met integrated Brake Power Control. **Balhoofdstel** Geïntegreerd. **Ketting** Shimano HG73, 114 links. **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano FH-M510, 36g, 9-speed, 100-139mm. **Banden** Schwalbe Marathon Plus 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic T-224, 36g, UB Control, black. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, pents/hadies. **Zadelopen** Selcof nr.40 31,4mm, zilver. **Zadelstrop** Alby Crankset Shimano C-900 46x34T, crantle 17,0mm. **Braketassuit** Shimano BB-C900-E, 68-127mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Cassette** Shimano CS-HG70, 9-speed, 11-34T. **Deraillieurs** Shimano C-900 Deraillieurverstellers Shimano C-900 Deraillieurbeschermers. **Bidon/bidonhouder** face splash/tack allere Pomp Koga dubbelshot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** BBK Koga Kettenscherm Koga speciaal. **Jasbeschermers** Koga monoblock Koplamp B&M turnable II oval senso Achterlicht B&M O-top light multi incl. 4 dioden. **Reflector** In achterlicht Dynamo Shimano naafdynamo Achterdrager SL bike. **Snelbinden** Bilia Standard. **Pletscher** Frameslot Axe SL-7 incl. Oefenhelft/PreventieClip (DPC). **Zadeltas** Koga Instructieboekje. **Koga Miyata Comfort Gewicht complete fiets** AL ca 18,8kg., ALL ca 19,1kg. *Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*



ALL	F5min	Athen	Biloxi	Chamon	Dhoni	Eduin	Finsht	H"	I"	Neboij
470	530	400	640	1094	55	42	71	72	74	
500	538	460	640	1094	55	42	71	72	74	
530	547	460	640	1094	55	42	71	72	74	
560	566	460	640	1094	55	42	71	72	74	
590	566	460	640	1094	55	42	71	72	74	

# Accellance Accellance lady

Evenals de overige modellen in de Comfort-klasse is de Accellance een volgende stap in de evolutie van de hybride-fiets: rijwielen die uiterst multifunctioneel zijn en hun uitstekende eigenschappen zowel in het dagelijks gebruik als op langere tochten bewijzen. Het Accellance-ontwerp onderscheidt zich door de aandacht voor plezierig fietsen. Ook bij dit model is het airshock-concept met rebound-control toegepast. Het systeem wordt gecombineerd met een verende, variabel instelbare voorvork voor een optimale vering. De Accellance-modellen, uitgevoerd in de opvallende kleuren Sapphire blue en Topaz silver, hebben hoogwaardige accessoires, die veiligheid en goede rijeigenschappen bieden. Onder meer de montage van het B&M D-toplicht met vier dioden zorgt dat de fietser ook in het donker gezien wordt.



*Handbuilt*

**Specificatie Accellance (AC):** Frame Volledig handgemaakt vervaardigd TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen, verwisselbare achterderailleurpot en airshock met rebound control. **Frame maten:** 50-54-57-60-63cm. **Voorvork** Koga 16B, instelbaar voorende voorvork. **Kleurencombinatie:** Sapphire blue/Topaz silver. **Stuurbocht** ITM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrips** Selle San Marco leather. **Riemmen** Shimano C-600 V-brakes. **Grepen en kabels** Shimano C-600 met integrated Brake Power Control. **Belhoofdstiel** Koga kopslag/achterkabel cartridge. **Ketting** Shimano HG73, 114 links. **Naven** Shimano roaddynamo 36g, HB-NG30, Shimano T400, 36g., 8-speed, 100-135mm. **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie. **Volgen** Micro 1-224 36g, UB Control. **Spaken** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel, gents. **Zadelpen** Selco nr 46 31,4mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano C600, 46x341, crancirkel 170mm. **Bracketasunt** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Cassette** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32. **Deraillieurs** Shimano RD-FD-C600. **Deraillieurversteller** Shimano C-600. **Deraillleurbeschermmer** Alloy Bidon/bidonhouder. **Tacx** splash/Tacx allure. **Pomp** Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga Kettenscherm. **Achterdrager** Koga monoblock. **Koplamp** B&M lampset II oval sens. **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. **Reflector** In achterlicht dynamo. **Shimano** roaddynamo Achterdrager SL bike. **Sneebinder** Biba Standard. **Pletscher** Frameslot Axa SL 7 incl. DiebstalPreventieChip (DPC). **Zadeltaai** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort. **Gewicht complete fiets** ca 18,3kg. **Assenpuls** speciale afwegingsopties voorbehouden.

AC	F50mm	Annen	B1mm	C1mm	D1mm	E1mm	F1mm	a°	b°	Nokon
500	550	460	604	1045	55	42	71	71	74	
540	550	460	618	1051	55	42	71	71	74	
570	565	460	630	1054	55	42	71	71	74	
600	580	460	643	1070	55	42	71	71	74	
630	590	460	649	1071	55	42	71	71	74	






*Handbuilt*

**Specificatie AccellanceLady (ACL):** Frame Volledig handgemaakt volgewelded TIG-welded TwinTube frame, vervaardigd uit Alloy 7005 triple hardened en double butted busien. Voerzien van vaste nokken voor alle ophengwelen, verwisselbare achterterreinpaal en airshock met rebound control. **Framematen:** 50-53-56-59cm. **Voorvork:** Koga 160, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie:** Sappire blue/topaz silver. **Stuurbocht:** ITM touring Long Alky. **Stuurvoorbouw:** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrip:** Selle San Marco leather. **Remmen:** Shimano C-600 V-brakes. **Groepen en kabels:** Shimano C-600 met integrated Brake Power Control. **Balhoofdstel:** Koga kogellager/mazda lager cartridge. **Zadel:** Selle Royal Lookin Trekking gel, lauks. **Zadelopen:** Sellef nr 46 31.4mm, silver. **Zadelopenstrop:** Alloy Crankset: Shimano C600, 46x34L cranklengte 170mm. **Bracketsaunt:** Shimano LX BB-UN53, 68-116mm. **Pedalen:** Koga VP-011 anti-slip. **Cassette:** Shimano CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Deraillleur:** Shimano RD-D-3000 Deraillleur verstellers Shimano C-600. **Deraillleurbescherming:** Koga Pomp Koga dobbelshot bei Koga compact oval. **Spatborden:** KOGA KOGA. **Kettingbeschermers:** Koga monocoque Koplaamp BSM lumotec. II civil senso Achterlicht BSM D-toplight multi incl. 4 dioden. **Reflector:** In achterlicht Dynamo Shimano haaftdynamo. **Achterdrager:** SL bike. **Snellblader:** Bilia Standaard. **Pletcher:** Frameset Avia SL-7 incl. DieltalPreventieChip (DPC). **Zadeltas:** Koga Instructieboekje Koga Miyata Comfort.

Gewicht complete fiets ca 19.0kg. *Tussentijdse specificatieveranderingen voorbehouden.*




ACL	F5/mm	A5/mm	B5/mm	C5/mm	D5/mm	E5/mm	F5/mm	a°	b°	c°	Nabop
500	539	400	640	1094	55	42	71	72	74		
530	547	460	640	1094	55	42	71	72	74		
560	566	460	640	1094	55	42	71	72	74		
590	585	400	640	1094	55	42	71	72	74		



*Handbuilt*

**Specificatie Prominence (PR):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle oppervlakken en verwijstbare achterderailleurspot. Framematen 50-54-57-60-63cm. Voorwerk Koga 168, instelbaar verende voorwerk. Kleurencombinatie: Borduurdoek rood/Topaz silver. **Stuurbocht:** ITM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw:** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrips:** Selle San Marco leather. **Remmen:** Shimano LX V-brakes BR-M570 met Koga Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels:** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdstel:** Koga koegelager/makelaagje cartridge. **Ketting:** Shimano HG73, 110 links. **Naven:** Shimano naaflynamo 36g. HB-NK30. **Spaken:** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel:** Selle Royal Lookin Trekking gel. gom. **Zadelpen:** Koga Solace C, 26,8mm, oplepend instelbaar. **Zadelpenstrop:** Alloy Crankset Shimano Deore FC-M510 42x32x22t, cranklengte 170mm. **Bracketsumit:** Shimano LX BB-UN53, 68-118mm. **Pedalen:** Koga VP-611 anti-slip. **Cassette:** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Deraileurs:** Shimano LX RD-M570/Dexon FD-M510. **Deraileurverstellers:** Shimano LX ST-M570. **Deraileurbeschermers:** Alloy Bidon/bidonhouder Tack splash/Tack allure. **Pomp:** Koga dubbelzit. **Bel:** Koga compact oval. **Spatborden:** SKS Koga. **Kettingsscherms:** Koga speciaal. **Jasbeschermers:** Koga monochrome Koplampe. **BSM:** Jumroter II oval senso. **Achterlicht:** BAM D-toplight multi incl. 4 dioden. **Reflector:** in achterlicht. **Dynamo:** Shimano naaflynamo. **Achterdrager:** SL bike Snelbinden Biba. **Standaard:** Platacher Frameshot Ava SL-7 incl. DiestalPreventeChip (DPC). **Zadelatas:** Koga Instructieboekje Koga Miyata Comfort. **Gewicht complete fiets:** ca 17,1kg. Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

PR	F50mm	Almen	Broms	Crash	Grimm	Grimm	Fram	a'	b'	c'	Nalop
500	525	450	601	1045	54	50	70	72	73		
540	542	450	610	1054	57	50	70	72	73		
570	556	450	607	1051	57	50	71	71	67		
600	572	450	621	1065	56	50	71	71	67		
630	583	450	626	1071	53	50	71	70	67		



# Prominence ProminenceLady

Met een verende voorvork en de Koga Solace-C dempende zadelpen is de Prominence weliswaar geen 'full suspension' fiets, maar heeft deze toch een zeer hoog comfortniveau. De Prominence is daarmee een perfect compromis tussen volledig geveerde en ongeveerde fietsen. De uitstraling van de Prominence is zeer sportief. Het volledig handgemaakt Alloy 7005 frame, de ergonomisch instelbare stuurvoorbouw en de afmontage met de Shimano LX-componenten zorgen voor een attractief model. Kenmerkend zijn verder de naafdynamo, die tijdens het rijden volop energie levert voor de B&M koplam en het achterlicht, het fraaie Selle Royal Lookin Trekking zadel en de toepassing van het veilige Axa SL-7 slot met DieftafelPreventieChip.



*Handbuilt*

**Specificatie ProminenceLady (PRL):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat. Framematen 47-50-53-56cm. **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Topaz silver. **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrip** Selle San Marco leather. **Remmen** Shimano LX V-brakes BD-M570 met Koga-Miyata Brake Power Control. **Grepen en kabels** Shimano LX ST-M570. **Balhoofdstiel** Koga kopspilager/naaldlager cartridge instelbaar. **Ketting** Shimano HG73, 110 links. **Naven** Shimano naafdynamo 36g. HB-RX30, Shimano LX, 36g, 9-speed, 100-135mm. **Banden** Continental Contact 37mm, met reflectie. **Velgen** Miniv 1-224 36g, UB Control, silver. **Spaken** Super Leader Inox, silver. **Zadel** Selle Royal Lookin Trekking gel. linnen. **Zadelpen** Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano Deore FC-M510 42x32x21t, cranklengte 170mm. **Bracketasunfit** Shimano LX BB-QN53, 68-118mm. **Pedalen** Koga VP-611 antraciet. **Cassette** Shimano LX CS-HG50, 9-speed, 11-32t. **Derailleurs** Shimano LX RD-M570/Discro FD-M510. **Derailleurverstellers** Shimano LX ST-M570. **Derailleurbeschermers** Alloy Pump Koga doublehot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** KOG Kettingachern Koga special. **Jasbeschermers** Koga monocox. **Koplamp** B&M lamotte II oval semi. **Achterlicht** B&M D-lightlight multi incl. 4 dioden. **Reflector** in achterlicht. **Dynamo** Shimano naafdynamo. **Achterdrager** SL bike. **Snelbinder** Biba. **Standaard** Pletscher. **Frameslot** Axa SL-7 incl. DieftafelPreventieChip (DPC). **Zadeltas** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata Comfort. Gewicht complete fiets ca 17,8kg. *Totale specificatiewijzigingen voorbehouden.*

PRL	H5mm	A5mm	B5mm	C5mm	D5mm	E5mm	F5mm	a°	b°	Nexx
470	526	460	635	1076	69	50	71	72	73	
500	538	450	635	1076	69	50	70,5	72	69	
530	544	450	635	1076	69	50	71	72	73	
560	567	460	635	1076	69	50	70,5	72	69	




### Handbuilt

**Specificatie Distance (DS):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van waste nokken voor alle ombouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat. Framematen 50-54-57-60-63cm. Voorvork Koga 168, instelbaar verende voorvork Kleurencombinatie Koga black/Silver metallic. Stuurbocht ITM Touring Long Alley. Stuurvoorbouw Bendo restyle ergonomisch instelbaar. Stuurgrips Selle San Marco leather. Remmen Shimano T300 V-brakes. Grepen en kabels Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control. Balhoofdstel Koga kogelager/naaldlager cartridge. Ketting Shimano CN-IG51, 112 links. Naven Shimano naafdynamo 36g. HB-NK0. Shimano T400, 36g.. 8-speed. 100-135mm. Banden Continental City Ride 37mm, met reflector. Velgen Mavic F-224 36g. Us Comrot silver Spaken Sapim Leader Inox, silver. Zadel Selle San Marco TRC, black leather. Zadelstang Koga SP259, 26,8mm, dempend instelbaar. Zadelpenstang Alloy. Crankset Shimano FC-T410 42x32x22t, cranklengte 170mm. Bracketsuspen Shimano BB-UN53, 68-118mm. Pedalen Koga VP-611 anti-slip. Cassette Shimano CS-HG60, 8 speed, 11-34. Derailleurs Shimano RD-FD-T400. Derailleurbeschermer Alloy. Bidon/bidonhouder Tack splash/Tack allure. Pomp Koga dubbelst. Bel Koga compact oval. Spatborden SKS Koga Kettingbescherming Koga specie. Jabsbeschermers Koga monocle. Koplamp B&M lumotec II oval senza sensori. Achterlicht B&M D-toplight multi incl. 4 dioden. Reflector in achterlicht. Dynamo Shimano naafdynamic. Achterdrager SL bike. Snellbanden Biko Standard. Pletscher Frameslot Axis SL-7 incl. DiestalPreventieChip (DPC). Zadeltas Koga Instructieboekje Koga Miyata Comrot.

Gewicht complete fiets ca 17,0kg. Tussentijdse specificatiemodificaties voorbehouden.

DS	F1mm	Arms	B1mm	C1mm	D1mm	E1mm	F1mm	a°	b°	Noot
500	540	450	607	1051	57	42	70	72	73	
540	550	450	618	1055	57	42	70	72	73	
570	560	450	605	1048	57	42	71	71	67	
600	580	450	625	1069	56	42	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	42	71	70	67	



## Distance DistanceLady

De Distance is een rijwielen dat zijn naam eer aandoet en afstand neemt: zowel in uitvoering als in kwaliteit. Een robuuste maar toch elegante fiets, voorzien van een verende voorvork en een dempende zadelpen. Stuurgrips en zadel zijn bovendien uitgevoerd in leer. De Distance is onder vele omstandigheden een ideaal rijwielen. Geschikt voor plezierige fietsstochten, maar ook gemaakt voor woon-werkverkeer. Een allrounder, opgebouwd uit hoogwaardige onderdelen die bijdragen aan comfort en veiligheid. Daarbij valt onder andere de Integrated Brake Power Control op.

De Distance en DistanceLady zijn uitgevoerd in de kleuren Koga black en Silver metallic.



*Handbuilt*

**Specificatie DistanceLady (DSL):** Frame Volledig handgemaakte TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle ophouwden en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 168, instelbaar verende voorvork **Kleurcombinatie** Koga black/Silver metallic **Stuurbocht** DTM Touring Long Alloy **Stuurontwerp** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Belle San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-T400 met Integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga kopslag/naaldlager cartridge **Ketting** Shimano CN HG-51, 112 links **Navan** Shimano naafdynamo 36g, HB-NK30, Shimano T400, 30g, 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental Cityline 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic 1-224 36d UB Control silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Belle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Koga SP259, 26,8mm, dempend instelbaar **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano FC-T410 42x32x22, crandelen 170mm **Brakketasunit** Shimano BB-UN53, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34t **Derailleurs** Shimano RD-MT-1400 **Derailleurbestellers** Shimano ST-T400 **Derailleurbeschermer** Alloy Pump Koga doubleshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SRS Koga **Kettingbescherm** Koga speciaal **Jasbeschermers** Koga monoga Koplamp BSM lumentec II over sensor **Achterlicht** BSM D-toplight multi incl. 4 ledens **Reflector** in achterlicht Dynamo Shimano naafdynamo **Achterdrager** SL bike **Snelbinden** Bibi Standard Pletscher Framebol Axia SL-7 incl. DieftafelPreventieChip (DPC) **Zadelfaan** Koga Instructieboekje Koga Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ca 17,5kg. *Tussentijdse specificatiwijzigingen voorbehouden.*



DSL	H7mm	A7mm	B7mm	G7mm	D7mm	E7mm	F7mm	ø7 <sup>o</sup>	ø7 <sup>o</sup>	Neloop
470	636	450	635	1078	60	42	71	72	73	
500	644	450	636	1078	60	42	71	72	69	
530	653	450	635	1078	60	42	71	72	73	
560	663	450	635	1078	60	42	71	72	69	

## Confidence ConfidenceLady ConfidenceMixed

Voor puristen is er de Confidence. De meer traditionele samenstelling van de Confidence is volledig gericht op rijcomfort. De afmontage met de T400 van Shimano zorgt voor een uiterst lichte loop en voor gemakkelijk schakelen. De dynamiek van dit rijwiel wordt benadrukt door het Twin Tube-frame, dat volledig met de hand is gemaakt. De Continental CityRide banden, in combinatie met de Mavic velgen zorgen daarbij voor een goed contact met de weg. De leren handgrepen zorgen voor het goede contact van berijder met de fiets. Kortom: de Confidence is een sportieve alleskunner in het Comfort-segment. Leverbaar voor dames in zowel de Lady als de Mixed-uitvoering.



*handbuilt*

Specificatie Confidence (CF): Frame Volledig handgemaakt TiG-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste nokken voor alle ombouwdeelen en verwisselbare achterderailleurper. Framematen 50-54-57-60-63cm. Voorverk Unicrown chrommolybdeen Kleurencombinatie Green metallic/Silver metallic. Stuurhoek ITM Touring Long Alloy Stuurvoorbouw Benoed restyle ergonomisch instelbaar. Stuurgrips Selle San Marco leather Remmen Shimano T300 V-brakes Grepen en kabels Shimano ST-T400 met integrated Brake Power Control. Balhoofdstel Koga kogellager/maaltijder cartridge Ketting Shimano CN IG-51, 112 links. Navan Shimano naafdynamo 36g. HB-NX30, Shimano FH-T400, 36g, 8-speed, 100-135mm Banden Continental CityRide 37mm, met reflectie Velgen Mavic T-224 36g, UB Control silver Spaken Sapim Leader Inox, silver 112 links. Zadel Selle San Marco TRC, black leather Zadelopen Selon nr.46 Alloy 26.8mm, silver Zadelpenstop Alloy Crankset Shimano FC-T410 42x32x22t, cranklengte 170mm Bracketasunite Shimano BB-UN53, 68-118mm Pedalen Koga VP-611 anti-slip Cassette Shimano CS-HG60, 8-speed, 11-34! Derailleur Shimano RD-FD-T400 Derailleurversteller Shimano ST-T400 Derailleurbeschermers Alloy Bidon/bidonhouder Tacx splash/Tacx allure Pomp Koga doulfshet Bel Koga compact oval Spatborden SKS Koga Kettenscherm Koga speciaal Jasbeschermers Koga monocle Koplamp B&M Lamotec II oval senso Achterlicht B&M D-toplight multi incl. 4 dioden Reflector In achterlicht Dynamo Shimano naafdynamo Achterdrager Sl. bike Snelbinder Biba Standaard Platscher Frameslot Act Sl. -7 incl. Clefstat/PreventieChip (DPC) Zadeltas Koga Instructieboekje Koga-Miyata Comfort Gewicht complete fiets ca 16.5kg. Kostenjouze specificatiewijzigingen voorbehouden.



CF	Fslim	Afram	Blim	Grim	Dfram	Efram	Ffram	a"	b"	c"	Naakp
500	531	450	601	1045	54	50	70	72	71		
540	550	450	610	1054	57	50	70	72	71		
570	563	450	607	1051	56	50	71	71	66		
600	580	450	621	1066	56	50	71	71	66		
630	590	450	626	1071	53	50	71	70	66		




*Handbuilt*

Specificatie ConfidenceLady (CFL) & ConfidenceMixed (CFM): Frame Volledig handgemaaid Ti6-welded TwinTube frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen. Voorzien van vaste naalden voor alle ophouwelen en verwisselbare achterderailleurpat. **Framematen** CFL: 50-53-56-58cm, CFM: 50-54-57cm **Voorvork** Unicrown chromenmolybdeen **Kleurencombinatie** Green metallic/Silver metallic **Stuurhocht** RM Touring Long **Alloy Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** fiets San Marco leather **Remmen** Shimano T300 V-brakes **Grepen en kabels** Shimano ST-1400 met integrated Brake Power Control **Balhoofdstel** Koga **Kogellager/naafslager cartridge Ketting** Shimano CN IG-51, 112 links **Naven** Shimano naafdynamo 36g, HB-NX30, Shimano FH-T400, 36g., 8-speed, 100-135mm **Banden** Continental Cityride 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selle nr 46 Alloy, 26,8mm, silver **Zadelpenstrop** Alloy **Crankset** Shimano FC-T410 42x32x22t, Cranklengte 170mm **Bracketasuniet** Shimano BB-UN53, 68-118mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50, 8-speed, 11-34t **Berailleurbewerkers** Shimano RD/FD-1400 **Berailleurverstellers** Shimano ST-1400 **Achterlicht** B&M D-toplight multi ind, 4 diode **Reflector** In achterlicht **Dynamo** Shimano naafdynamo **Achterdrager** St. like **Snelbinder** Bibio **Standaard** Pletscher **Frameslot** Axis GL-7 ind, Diestall/Reventiechip (DPC) **Zadeltas** Koga **Instructieboekje** Koga Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** CFL ca 16,7kg., CFM ca 16 kg. *Huismerknaam specificaties wijzigingen voorbehouden.*

CFL	Ramen	Ammin	Bmen	Cmen	Dmen	Emen	Fmen	a°	b°	c°	Naalden
500	559	450	635	1076	69	50	71	72	69		
530	562	450	635	1078	69	50	71	72	69		
560	567	450	635	1076	69	50	71	72	69		
580	576	450	635	1076	69	50	71	72	69		

CFM	Ramen	Ammin	Bmen	Cmen	Dmen	Emen	Fmen	a°	b°	c°	Naalden
500	553	450	607	1051	57	50	71	71	66		
540	553	450	607	1051	57	50	71	71	66		
570	553	450	607	1051	57	50	71	71	66		





*handbuilt*

**Specificatie Balance (BL):** Frame Volledig handgemaakte TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 double butted en triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdelen en verwisselbare achterderailleurpot. Framematen 50-54-57-60-63cm. **Voorwerk** Koga 168, instelbaar verende voorwerk. **Kleurencombinatie** Indigo metallic/Winning silver. **Stuurbocht** ITM Toering Long Alloy. **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw. **Stuurgrips** Koga. **Remmen** Shimano Nexus V-brakes BR-T300 met Power Modulator. **Grepen en kabels** Shimano Nexus ST-T300 STI. **Balhoofdstel** Koga. **Kogellager/halslager** cartridge. **Ketting** Shimano HG50. 112 links. **Navien** Shimano Nexus 36g. HB-T300/FH-T300. 7-speed, 100-135mm. **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic A224 36g. UB Control, silver. **Spanker** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel** Selle San Marco TRC black leather. **Zadelalen** Koga SP259, 26.8mm, dempend instelbaar. **Zadelspanstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Nexus FC-T300, 42x32x22t, cranklengte 170mm. **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm. **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip. **Cassette** Shimano CS-HG50-1 Megatrange, 7-speed, 11-34t. **Deraillieurversnellers** Shimano ST-T300. **Deraillieurbeschermers** Alloy. **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure. **Pomp** Koga doubleshot Bell Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga Kettlingscherm Koga special. **Jasbeschermers** Koga monodice Koplamp Koga lumotec II oval halogeen incl. reflector. **Achterlicht** BSM D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor. **Reflector** In achterlicht Dynamo Axa HR plus. **Achterdrager** St. bike light. **Snelbindler** Biba Standard. **Petscher** Frameslot Axa SL-7 incl. Diestaf Preventechip (DPC). **Zadelstas** Koga Zadelovertrek Selle San Marco Instructieboekje Koga-Miyata Comfort. **Gewicht** complete fiets ca 16.9kg. **Zusammensettingsvoorschriften** voor het bouwen.

BL	Framen	Almen	Blimm	Grimm	Driehoek	Erimm	Framen	n°	n°	Naloop
500	540	450	607	1051	57	42	70	72	73	
540	550	450	618	1055	57	42	70	72	73	
570	560	450	605	1048	57	42	71	71	67	
600	580	450	625	1069	56	42	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	42	71	70	67	



## *Balance* *BalanceLady*

Voor wie het comfort zoekt van een geveerde fiets, met een goede prijs-prestatieverhouding, is de Balance een goede keuze. Met de Koga 168 verende voorvork en een instelbaar dempende zadelpen heeft de Balance de karakteristiek van de topmodellen uit de Koga-Miyata Comfort-lijn.

Door een uitgebalanceerde keuze uit de overige accessoires en onderdelen hebben onze ontwerpers een volwaardige Koga samengesteld.

De Balance is herkenbaar aan de Shimano Nexus-afmontage,

het leren Selle San Marco zadel en de opvallende Koga Monocle jasbeschermers.



Een zeer aantrekkelijk instapmodel voor de liefhebber die gebruik wil maken van een geveerde fiets.



*Handbuilt*

**Specificatie BalanceLady (BL):** Frame Volledig handgemaakt TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderhuis. Voorzien van vaste haken voor alle ophouwdelen en verwisselbare achterdakelurpen. **Framematen:** 47-50-53-56cm. **Voorvork:** Koga 168, instelbaar verende voorvork. **Kleurencombinatie:** Indigo metallic/Winning silver. **Stuurbocht:** TiM Touring Long Alloy. **Stuurvoorbouw:** TiM Moray verstelbare voorbouw. **Stuurgreep:** Koga. **Remmen:** Shimano Nexus V-brakes BR-T300 met Power Modulator. **Grepen en kabels:** Shimano Nexus ST-T300 STI. **Balhoofdstel:** Koga kopflager/naaldlager cartridge. **Ketting:** Shimano HG50, 112 links. **Naven:** Shimano Nexus 36g, HB-T300/FH-T300, 7-speed, 100-135mm. **Banden:** Continental Cityline 37mm, met reflectie. **Velgen:** Movie T-224 36g. **UB Control:** silver. **Spatborden:** Koga SP259, 26.8mm, dämpend instelbaar. **Zadelpenstop:** Alloy. **Crankset:** Shimano Nexus FC-T300, 42x32x22t, cranklength 170mm. **Bracketaam:** Shimano BB-CT02, 68-111mm. **Pedaal:** Koga VP-60, anti-slip Cassette: Shimano CS-HG50-1 Megarange, 7-speed, 11-34t. **Derailleurs:** Shimano Nexus RD-FD-T300. **Derailleurverstellers:** Shimano Nexus ST-T300. **Derailleurbeschermers:** Alloy. **Pomp:** Koga doubleshot. **Bel:** Koga compact oval. **Spatborden:** Koga. **Kettingbeschermers:** Koga monocle. **Koplamp:** Sapim Leader Inox, silver. **Spakken:** Sapim Leader Inox, silver. **Zadel:** Selle San Marco TRC black leather. **Zadelpen:** Koga GP109, 26.8mm, dämpend instelbaar. **Achterlicht:** Koga dynamo. **Reflector:** Achterlicht BSM D-light ruimt incl. 4 dioden & sensor. **Reflector in achterlicht:** Dynamo Axa HR plus Achterdrager SL bike light. **Sneebinder:** Oiba. **Standartaat:** Petfachter. **Frameslot:** Axa SL-2 incl. Dietaltafelbechip (DPC). **Zadelatas:** Koga. **Zadelverfrok:** Selle San Marco.

Instructieboekje Koga-Miyata Comfort Gewicht complete fiets ca 17.2kg. *Tussentijds specificatieverwijzingen voorbehouden.*



BL	Plm	Armm	Brem	Cmm	Dmm	E/mm	F/mm	a"	b"	tr"	Naam
470	535	450	635	1078	60	42	71	72	73		
500	544	460	635	1078	60	42	71	72	69		
530	553	460	635	1078	60	42	71	72	73		
560	563	460	636	1078	60	42	71	72	69		

# Advance AdvanceLady AdvanceMixed

De Advance, AdvanceLady en AdvanceMixed zijn, als eerste modellen in de nieuwe Comfort-lijn, in 2002 met veel succes geïntroduceerd. Koga-Miyata heeft met de Advance een nieuwe stap gemaakt in de doorontwikkeling van de hybride-fiets. Kenmerkend voor dit model zijn de uitstekende, sportieve stuureigenschappen. Te danken is dat onder andere aan het handgemaakte TiG welded frame met de licht oversized onderbuis. De Unicrown chroommolybdeen voorvork versterkt het dynamische uiterlijk van de Advance, evenals de ITM Moray verstelbare voorbouw, die bijdraagt aan een individuele, optimale zitpositie. De Advance is een fiets voor veelzijdig gebruik.




*Handbuilt*

**Specificatie Advance (AD):** Frame Volledig handgemaakte TiG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuis. Voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen en verwisselbare achterderailleurpat. Framematen 50-54-57-60-63cm **Voorvork**: Unicrown chroommolybdeen **Kleurencombinatie**: Royal blauw metallic **Stuurbocht**: ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw**: ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrips**: Koga **Remmen**: Shimano **Nexave** V-brakes BB-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels**: Shimano Nexus ST-T300 ST **Balhoofdstel**: Koga Kopflager/haaldrager cartridge **Ketting**: Shimano HG50, 112 links **Naven**: Shimano Nexus 36g HB-T300/ FH-T300, 7-speed, 100-135mm **Banden**: Continental CityRide 37mm, met reflectie **Velgen**: Marin T-224 36g UB Control, silver **Spaken**: Sapim Leader Incx, silver **Zadel**: Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen**: Selcof nr.46 26.8mm, silver **Zadelpenstrop**: Alloy Crankset Shimano Nexus FC-T300, 42x32x22t, cranklengte 170mm **Bracketasunit**: Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen**: Koga VP-607 anti-slip **Cassette**: Shimano CS-HG50-I Megarange, 7-speed, 11-34t **Deraillieurs**: Shimano Nexus RD/FD-T300 **Deraillieurversellers**: Shimano Nexus ST-T300 **Deraillieurbeschermers**: Alloy **Bidon/bidonhouder**: Tack splash/Tack allure **Pomp**: Koga doubleshot **Bel**: Koga compact oval **Spatloden**: SKS Koga **Kettingscherm**: Koga special Jasbeschermers **Koga monocoque Koplamp**: Koga lumotec II oval halogen incl. reflector **Achterlicht**: BBM D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor **Reflector** in achterlicht **Dynamo**: Axa HR plus **Achterdrager**: SL bike light **Snelbinden**: Biba Standard **Pitstop**: Frameslot Axa SL-7 incl. DiestalPreventeClip (DPC) **Zadelstas**: Koga **Zadelovertrek**: Selle San Marco **Instructieboekje**: Koga-Miyata Comfort.

Gewicht complete fiets ca 15.9kg. Tussentijdse specificatiwijzigingen voorbehouden.

AD	F5mm	Armen	B1mm	C1mm	D1mm	E1mm	F1mm	a°	b°	Nakop
500	535	450	603	1047	57	50	70	72	71	
540	560	450	609	1035	57	50	70	72	71	
570	560	450	603	1047	57	50	71	71	66	
600	580	450	624	1076	56	50	71	71	66	
630	590	450	625	1069	53	50	71	71	66	






*Handbuilt*

**Specificatie AdvanceLady (ADL) & AdvanceMixed (ADM)** **Frames** Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen. Licht oversized onderbuizen. Voorzien van vaste nokken voor jouw opbouwdelen en verwisselbare achterverralenplaat. **Framematen** ADL: 50-53-56-59cm, ADM: 50-54-57-60cm **Voorkerk** Unicrown chromemolybdeum **Kleurcombinatie** Royal blauw metallic **Stuurbechtt** ITM Touring Long Alloy **Stuurvoorbouw** ITM Moray verstelbare voorbouw **Stuurgrip** Koga **Remmen** Shimano Nexus V-brakes HR-T300 met Power Modulator **Grepen en kabels** Shimano Nexus ST-T300 STI **Balhoofdstiel** Koga koppelstiel/haaklager cartridge **Ketting** Shimano HG50, 112 links **Naven** Shimano Nexus 36g, HD-T300/FH-T300, 7-speed, 100-130mm **Banden** Continental Cityline 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic T-224 36g, UB Control, silver **Spaken** Sapim Leader Inox, silver **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Seicor or 46-26,8mm, silver **Zadelriestrap** Alloy **Crankset** Shimano Nexus FC-T300, 42x32x22t, cranklength 170mm **Bracketasunit** Shimano BB-CT92, 68-116mm **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip **Cassette** Shimano CS-HG50-1 Magisorange, 7-speed, 11-34. **Deraillieurs** Shimano Nexus RD-PD-T300 **Deraillieurverstellers** Shimano Nexus ST-T300 **Deraillieurbeschermers** Alloy **Bidon/bidonhouder** Tacx splash/Tacx allure **Pomp** Koga doppelshot **Bel** Koga compact oval **Spatborden** SKS Koga Kettengischer Koga speciaal **Jasbeschermers** Koga monocle Koplamp Koga turnfoc, 8 oval halogenen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden & sensor **Reflector** In achterlicht Dynamo Axa HR plus **Achterdrager** SL hika light **Snelbinders** Biria Standaard Pletscher **Frameslot** Axa SL, 7 incl. Dierstal/Reventeclip (DRC) **Zadeltas** Koga Zadelovertrek Sella San Marco **Instructieboekje** Koga Miyata Comfort **Gewicht complete fiets** ADL ca 16,8kg, ADM ca 16,1kg. **Tussendelige specificatiewijzigingen** voorbehouden.



	Ramen	Armen	Bromi	Cmin	Umm	Eheli	Fren	ø"	ø"	Nootje
ADL	500	549	450	636	1078	60	50	70,5	72	69
	530	562,3	450	636	1078	60	50	70,5	72	69
	560	567	450	636	1078	60	50	70,5	72	69
	590	567,5	450	636	1078	60	50	70,5	72	69
ADM	500	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
	540	553	450	607	1051	57	50	71	71	66
	570	553	450	607	1051	57	50	71	71	66


# KOGA MIYATA



'We willen gewoon de beste fiets. Kwaliteit, een uniek design en hoogwaardige onderdelen. Je kiest dus voor Koga-Miyata, want een andere keuze is er eenvoudig niet.'

Rijwielen die bovendien functionaliteit met klasse en uitstraling weten te combineren. Precies wat we willen. En wat het fietsen zelf betreft: een ongekende ervaring. Alsof het geen moeite kost. Nee, wij en onze Koga-Miyata's, een fantastische combinatie.'

GT	Fietst. Aanvo.	Brom. Cm	Gumm. Cm	Dimm. Emm.	Fimm. a"	b"	Telkoop
500	545	460	615	1045 55	42	70,5	76
540	560	460	618	1048 55	42	70,5	76
570	565	460	630	1051 55	42	71	74
600	580	460	643	1065 55	42	71	74
630	590	460	649	1071 55	42	71	74



# Grantour GrantourLady

Onbetwist het vlaggenschip van de Town & County-collectie van Koga-Miyata: de GranTour. Gewaardeerd om z'n exclusieve uitstraling, het soepele rijgedrag en de zorgvuldig geselecteerde componenten en accessoires. De GranTour onderscheidt zich op vele manieren. Opvallend is uiteraard het volledig geveerde TIG-welded frame, voorzien van het unieke airshock rebound control systeem. In combinatie met de verende voorvork biedt dit systeem uitermate veel comfort voor de berijder. De keuze voor de onderdelen sluit vanzelfsprekend aan op het niveau van de GranTour. Kortom: een rijwielen dat gezien mag worden.



**Specificatie GranTour (GT) & GranTourLady (GTL):** Frame Volledig handgemaakt volgeveerd TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval bulten. Voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdeelen, airshock met rebound control en geïntegreerd halftoot. **Frameset** GT: 50-54-57-60-63cm, GTL: 44-49-53-56cm **Voorvork** Koga 160, veredel instelbaar **Kleurencombinatie** British groen/Agen groen **Stuurhocht** ITM Turismo Classic **Achtervork** Bendo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano Nexus SR-7345 BL-IM50, **Halhoofdstel** Geïntegreerd **Ketting** KMC Naven Shimano Nexus FH-SG-7RA0, naafdynamo HB-NX50 36g, 100-130nm **Banden** Continental Contact 37mm, met reflector **Velgen** Mavic 1-223 36g, **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Inox, silver **Zadel** Selle Royal Ergo, ganta/laars **Zadelpen** Seizo nr 46, 31.4mm, silver **Zadeelpenstrop** Alloy Crankset Shimano Nexus FC-NX70-33T crankedsteil 120mm, met modulator **Braketassuit** Shimano BB-CT92, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwielen** Shimano 161(GT), 181, (GTL) **Pomp** Koga doublehead **Bel** Koga compact oval **Spatborden** BKS Koga **Kettingkast** Koga Nexus Jasbeschermers Koga monole Koplamp 85M oval sense halogen met reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 dioden **Reflector** In achterricht Dynamo Shimano **Achterdrager** St. like **Snelbinders** BBS Standard Pletscher **Frameslot** Axa SL-7 incl. DierstalProventieChip (DPC) **Zadelstas** Koga Instructieboekje Koga Miyata Town & Country **Gewicht compleet fiets** GT ca 19,8kg., GTL ca 20,3kg. **Tussentijds specificatiewijzigingen voorbehouden**



GTL	Rsmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Hoop
440	523	460	640	1049	55	42	71	71	74	
500	546	460	640	1049	55	42	70,5	71	74	
530	549	460	640	1060	55	42	70,5	72	74	
560	558	460	640	1049	55	42	70,5	71	74	



### Handbuilt

**Specificatie RoadGentleman-S (SRG):** Frame Volledig handgemaakte TIG-welde frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen; onderbuiz tapered en geovalideerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdeeln. Framematen 50-54-57-60-63cm Voorvork Koga 16S, vered instelbaar Kleurencombinatie Emerald green/Titanium silver Stuurbocht ITM Classic Alloy Stuurvoorbouw Bendo nestyle ergonomisch instelbaar. Stuurgrips Shimano Remmen Shimano Nexus rollerbrakes, BR-M411 Grepen en kabels Shimano Nexus SB-7545 BL-M451. Bafhoofdstel Koga Kopslager/maxslager cartridge Ketting XMC Naven Shimano Nexus FH-SG-7RA6, naaldynamo HB-NX50 36g, 100-130mm Banden Continental CityRide 37mm, met reflector Velgen Maxxis 7-223 36g. Spaken Sapim Leader Inox Strong Iron, silver Zadel Selle Royal Lookin Ergo, gents Zadelpen Koga Solace-C, 26,8mm, dempend instelbaar. Zadelpenstrop Alloy Crankset Shimano Nexus FC-NX70, 33t, crankarms 170mm, met modulator Braketassumit Shimano BB-CT92, 68-118mm Pedalen Koga VP-611 anti-slip Tandwielen Shimano 16t. Versteller Nexus Pomp Koga doubleshot Bel Koga compact oval Spatborden KGS Koga Kettingkast Koga Nexus Jabsbeschermers Koga monopie Koplamp B&M oval sensu halogen inkl. reflector Achterlicht B&M D-toplight multi inkl. 4 diodes Reflector in achterlicht Dynamo Shimano naaldynamo Achterdrager SL bike light Snelbinder Biba Standaard Petscher.

Frameslot Axa SL-7 inkl. DiestalPreventieChip (DPC) Zadelitas Koga Instructieboekje Koga Miyata Town & Country  
Gewicht complete fiets ca 16,4kg. Extra'specificatiewijzigingen voorbehouden.

SRG	F5mm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Neloop
500	530	450	599	1044	54	42	71	72	74	
540	547	450	594	1038	57	42	72	71	74	
570	564	450	607	1051	57	42	71	71	67	
600	580	450	623	1067	56	42	71	71	67	
630	590	450	626	1071	53	42	71	70	67	




## RoadGentleman-S RoadLady-S

De RoadGentleman-S en RoadLady-S zijn ideale rijwielen voor multifunctioneel gebruik. Uitstekende fietsen voor woon-werkverkeer, maar bovendien zeer geschikt voor ontspannende fietstochten. Dankzij de verende voorvork en de dempende zadelpen bieden deze fietsen veel comfort. De sportieve prestaties zijn onder andere te danken aan de Nexus 7-speed versnellingsnaaf, die onder alle omstandigheden soepel schakelt. Met de Mavic velgen en Continental CityRide banden is iedere rit pure ontspanning. Ulteraaard is er veel aandacht voor veiligheid: de Novaxe Rollerbrakes remmen, een naafdynamo en halogeen koplamp met sensor zorgen daarvoor. Bovendien zijn de RoadGentleman-S en de RoadLady-S uitgerust met het Axa SL-7 slot met DiefstalPreventieChip.



### Handbuilt

**Specificatie RoadLady-S (SRL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en gevaliceerd, voorzien van vaste nokken voor alle opbouwdelen  
 Framematen 47-50-53-56cm **Voorvork** Koga 16B, verend instelbaar **Kleurcombinatie** Emerald green/topaz silver **Stuurhoofd** ITM Classic Alloy **Stuurvoorbouw** Rondo restyle ergonomisch instelbaar **Stuurgrip** Shimano  
 Remmen Shimano Novaxe rollerbrakes, BB-IM41 **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7545 BL-IM41 **Balhoofdstel** Koga koellager/maalclager cartridge **Ketting** KMC **Naven** Shimano Nexus FH-SG-7RA6 **naafdynamo** HR-NX50 30g, 100-130mm **Banden** Continental Cityline 37mm, met reflectie **Velgen** Mavic I-223 36g **Spaken** Sapim Leader box, Strong lno, silver **Zadelpen** Selle Royal Lookin Ergo, ladies anti-slip **Tandwiel** Shimano 16t. **Versteller** Nexus Pump Koga doublehot Bel Koga compact oval **Spatborden** SRS Koga **Kettingkast** Koga Nexus Jasbeschermers Koga monochrome **Koplamp** BAM oval senser halogeen incl. reflector **Achterlicht** BAM D-taalgift multi led, 4 dioden **Reflector** in achterlicht Dynamo Shimano naafdynamo **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country Gewicht complete fiets ca 18.0kg.  
*Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.*




SRL	Framem	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Hoop
470	562	450	635	1078	60	42	71	72	71	
500	562	480	635	1078	60	42	71	72	71	
530	563	450	635	1078	60	42	71	72	71	
560	560	450	635	1078	60	42	71	72	71	

## RoadGentleman RoadLady

De RoadGentleman en RoadLady zijn wat uitvoering betreft gelijkwaardig aan de S-modellen. Met één uitzondering: voorvork en zadelpen zijn niet geveerd. Een rijwielen dus voor puristen, die een direct contact met de weg prefereren.


Opvallend ook bij de RoadGentleman en RoadLady zijn de opvallende kleurstelling en uiteraard het gebruik van uitsluitend hoogwaardige onderdelen. Een fiets die, evenals de geveerde uitvoering, in alle situaties is te gebruiken.

Van toertochten tot stadsritten en woon-werkverkeer. Een fiets met souplesse en een uniek karakter.



*Handbuilt*

**Specificatie RoadGentleman (RG):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, verwaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted buizen, onderbuis tapered en geovaliseerd, voorzien van vaste nokken voor alle ophoudbuizen. Framematen 50-54-57-60-63-66cm. **Voorwerk** Unicrown chromemolybdeen. **Kleurcombinatie** Emerald groen/Tropaz silver. **Stuurbocht** ITM Classic Alloy. **Stuurvoorbouw** Bendo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrip** Shimano HB-NX50 36g. 160-130mm. **Banden** Continental CityRide 37mm, met reflectie. **Velgen** Mavic 1-223 36g. Spaken Suprim Leader Inox. Strong Inox, silver. **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather. **Zadelpen** Selcof nr.46, 26,8mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy. **Crankset** Shimano Nexus FC-NX70, 33t, crankangte 170mm, met modulair Bracketasumit Shimano BB-CT92, 68-116mm. **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip. **Tandwielen** Shimano 16t. **Versteller** Nexus Pomp Koga doubleshot. **Bel** Koga compact oval. **Spatborden** SKS Koga Kettingkast. **Kogas** Koga naafdynamo. **Achterdrager** SL bike light. **Snelbinder** Bitia. **Standaard** Pietscher Achterlicht B&M D-toight multi incl. 4 dozen Reflector. **Reflector** In achterlicht Dynamo Shimano naafdynamo. **Achterdrager** SL bike light. **Snelbinder** Bitia. **Standaard** Pietscher. **Frameslot** Axq Sl-7 incl. DiefstalPreventieChip (DPC). **Zadelitas** Koga Instructieboekje Koga Miyata Town & Country. **Gewicht** complete fiets ca 17,2kg. Faseertijdspecificatiewijzigingen voorbehouden.



RG	F53mm	A53mm	B53mm	C53mm	D53mm	E53mm	F53mm	a°	b°	c°	Nalop
500	530	450	599	1043	54	50	70	72	74		
540	547	450	593	1037	57	50	71	71	67		
570	564	450	605	1049	57	50	71	71	67		
600	580	450	620	1064	56	50	71	71	67		
630	590	450	625	1069	53	50	71	70	67		
660	600	450	626	1071	53	50	71	70	67		



*Handbuilt*

**Specificatie RoadLady (RL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, vervaardigd van Alloy 7005 triple nardened en double butted buizen, onderbuis tapered en gevlooiderd, voorzien van vierde ruggen voor alle opbouwdelen  
**Framematen** 47-50-53-56-59cm **Voorvork** Unicrown chromolybdaen **Kleurencombinatie** Emerald green/Topaz silver **Stuurvoorbouw** Bendo rechte ergonomisch instelbaar **Stuurgrips** Shimano 100-130mm **Banden** Continental Cityride 37mm, met reflector **Velgen** Mayis T-222 360, **Spaken** Sapim Leader Inox, Strong Iron, olyei **Zadel** Selle San Marco TRC, black leather **Zadelpen** Selle nr.46, 26,0mm, silver **Pompenstrop** Alloy Crankset Shimano Nexus FC-NX70, 33, crankspeur 170mm, met modulator Bracketasunf Shimano BB-CT92, 68-110mm **Pedalen** Koga VP-611 anti-slip **Tandwielen** Shimano 19t, Verateller Nexus Reflector Koga draaiblescheer Bei Koga compact oval **Spatborden** SRS Koga **Kettingkast** Koga Nexus Jasbeschermers Koga monocle **Koplamp** B&M oval sensu halogen incl. reflector **Achterlicht** B&M D-toplight multi incl. 4 diodes Reflector In achterlicht **Dynamo** Shimano houtydynamo Achterdrager Bl. take light Snabbindar Biba **Standlood** Pletscher Frameslot Axa SI, 7 incl. DiestalPreventieClip (DPC) **Zadeltas** Koga instructieboekje Koga Miata Town & Country **Gewicht complete fiets** ca 17 zog. alleenmtighe specificatiewijzigingen voorbehouden

RL	Hamen	Armen	Brom	Grimm	Damen	Ehren	Fries	a°	b°	Nakop
470	562	450	636	1078	60	42	71	72	71	
500	562	450	635	1078	60	42	71	72	71	
530	563	450	635	1078	60	42	71	72	71	
560	566	450	635	1078	60	42	71	72	71	
590	572	450	635	1078	60	40	71	72	71	

## StreetLiner

De StreetLiner is nieuw in de Town & Country-collectie. Gemaakt voor een doelgroep die een makkelijke, handige fiets wil voor intensief gebruik, maar wel met alle voordelen die een Koga-Miyata biedt. En dat betekent een TIG-welded frame als basis, Shimano Deore remmen, een betrouwbare Nexus 7-speed versnelling en een goedzittend, Selle Royal Freccia act-tex zadel. De StreetLiner is een volhouder, sportief en snel en vereist in verhouding weinig onderhoud. Ideaal dus voor intensief en veelzijdig gebruik.



## Handbuilt

**Specificatie StreetLiner (STL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded frame, verwaardigd van Alloy 7005 triple hardened en double butted oval buizen, voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdelen. Framematen 50-54-57-60-63cm. Voorwerk Uncrown straight Alloy Kleurencombinatie Silver blue metallic. Stuurvoorbouw ITM Trekking verstelbaar A-head incl. Shaft. Stuergrips Shimano Remmen Shimano Deore V-brake! BR-M510 Gepen en kabels Shimano Nexus SB-7545/BL-JM45L. Balhoofdstiel Koga kogellager/maaltijger cartridge Ketting KMC Navan Shimano Nexus FH-SG-7R46, raad dynamo HB-N030, 36g., 100-130mm Banden Schwalbe Marathon Slick 37mm, met reflectie Velgen Mavic T-224, 36g. Spaken Sapim Leader inde, Strong Inox, silver Zadel Selle Royal Freccia act-tex Zadelpen Selcof nr.46, 31,4mm, black Zadelpenstrop Alloy Crankset Shimano Nexus FC-NX70, 33t. cranklengte 170mm, met modulator Bracketasun Shimano BB-C192, 68-116mm Pedalen Koga VP-611 anti-slip Tandwielen Shimano 16t. Versteller Nexus Pomp Koga doubleshot Bel Koga compact oval Spatborden SKS Koga Kettingscherms Koga Prisma Koplamp B&M oval serio halogen incl. reflector Achterlicht B&M D-toplight multi incl. 4 dioden Reflector In achterlicht Dynamo Shimano raad dynamo Achterdrager St. bike light Standaard Pietscher Frameslot Avia SL-7 incl. DichttafelPreventieChip (DPC) Zadeltas Koga instructieboekje Koga-Miyata Town & Country.

Gewicht complete fiets ca 15,1kg. Tussentijdse specificaties wijzigingen voorbehouden.

STL	FSmm	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	a°	b°	Naakop
500	530	450	599	1043	54	50	71	72	66	
540	547	450	593	1037	57	50	72	71	66	
570	564	450	605	1049	57	50	72	71	66	
600	580	450	620	1064	56	50	71	71	69	
630	590	450	625	1069	53	50	71	70	67	




# CityLiner

Ook een nieuw lid van de Town & Country-family: de CityLiner. De fiets voor jong en oud, voor wie bijvoorbeeld op een ontspannen manier naar kantoor wil fietsen. Dankzij het airshock-systeem en de verende Koga Dual Link Control voorvork levert de CityLiner veel comfort. De unieke styling van deze fiets komt onder andere tot uiting in het handgemaakte frame met triple hardened buizen in de kleuren Bordeaux red/Silver metallic. De Nexus 7-speed zorgt voor de juiste versnelling terwijl de stuurbout ergonomisch instelbaar is voor een optimale zitpositie. De CityLiner is de ultieme stadsfiets!



## Handbuilt

**Specificatie Cityliner (CL):** Frame Volledig handgemaakt TIG-welded voorgevoerd 26" frame met airshock, incl. rebound control, vervaardigd van Alloy 7005 triple hardened buizen, voorzien van vaste nokken voor alle ophouwdeelen. **Framematen 44-53cm Voorvork** Koga "Dual Link Control" verende voorvork. **Kleurencombinatie** Bordeaux red/Silver metallic. **Stuurbechtt** RTM Classic; Alloy Stuurvoorbouw hondo restyle ergonomisch instelbaar. **Stuurgrips** Shimano. **Remmen** Shimano Nexus rollerbrakes, BR-M41. **Grepen en kabels** Shimano Nexus SB-7345 BL-IM45. **Balhoofdstafel** Koga kogellager/maatlager cartridge. **Ketting** KMC Naven. **Navon** Shimano Nexus FH-SG-7146, naaldynamo HB-NX50 30g. 100-130mm **Banden** Schwalbe Marathon Plus 27mm, met reflector. **Velgen** Mavic X221 36g. **Spaken** Sapim Leader 14s, Strong Box, silver. **Zadeltje** Selle Royal Lookin Ergo. **Zadelpen** Sellec nr.46, 31,4mm, silver. **Zadelpenstrop** Alloy Crankset Shimano Nexus FC-NX70\_33t, crancleänge 170mm, met modulator. **Bracketasuit** Shimano BB-UN53, 68-110mm. **Pedalen** Koga VP-607 anti-slip. **Tandwiel** Shimano 18t. **Versteller** Nexus 30g. **Pomp** Koga doubleshot Bel Koga compact oval. **Spanborden** 9x5 26" voor 47mm banden. **Kettingscherms** Koga Priima Koplamp B&M oval serro holopen incl. reflector. **Achterlicht** B&M D-toplight multif incl. 4 dioden. **Reflector** in achterlicht Achterdrager Geintegreerd Standaard. **Pletscher** Pletscher Frameslot Axa SL -7 incl. Diestal/reviveleChip (DPC) **Zadeltaas** Koga. **Instructieboekje** Koga-Miyata Town & Country. Gewicht complete fiets ca 18,9kg. *Rozemarijn specificaties zijn geen voorbehoud.*



CL	Framer	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	a°	b°	Nokop
	440	500	430	600	1001	55	42	71	74
	530	535	430	600	1001	55	42	71	74

## De Koga-Miyata + Fietsverzekering

Experts op het gebied van tweewielerverzekeringen ontwikkelden de Koga-Miyata + Fietsverzekering.

Door een bundeling van jarenlange kennis en even zo lange ervaring is in deze verzekering met zo ongeveer alles rekening gehouden.

Zelfs is er gedacht aan zaken als verhaalsbijstand en een aanvullende opzittenderverzekering.

Ook kunt u kiezen uit het verzekeren van diefstal en van diefstal plus casco. Beide dekkingsvormen zijn bijzonder voordelig en worden snel geregeld via uw Koga-Miyata-dealer.

Aardig detail: een eventuele prijsstijging van een nieuwe Koga-Miyata is, tot maximaal 12%, automatisch meeoverzekerd.



## De Koga-Miyata Creditcard

De Koga-Miyata Creditcard maakt de aanschaf van 'n echte Koga nog gemakkelijker.

Hiermee kunt u gebruik maken van een flexibele manier van betalen, in een tempo dat u het beste past.

Bovendien kunt u er bij de Koga-Miyata-dealer bijvoorbeeld ook servicebeurten en accessoires mee betalen.

Zelfs kunt u ermee bellen in een telefooncel van KPN Telecom. En dat kan heel handig zijn, onderweg...

Uw dealer weet u meer te vertellen over de gratis Koga-Miyata Creditcard, die wordt uitgegeven in samenwerking met Primeline in 's-Hertogenbosch.

## Diefstal PreventieChip

Uw "Koga-Miyata" fiets is uitgerust met een antidiefstalchip. De hologram sticker laat duidelijk zien dat uw fiets op deze wijze is beveiligd.

De antidiefstalchip is ontwikkeld I.s.m.

Datitag, verzekeraars en het Ministerie van Justitie. De unieke code die aan elke chip gekoppeld is, kan door de politie op elk moment gecontroleerd worden. Hierdoor is uw fiets ineens een stuk minder aantrekkelijk om te stelen.



Koga BV behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen.

Ofchoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aangvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van KOGA B.V.

E-mail:  
info@koga.com

Internet:  
<http://www.koga.com>

Design, artwork: Heiko Hofstra © Copy: Marjorie Grootenhuis, Ivan Bouwens Photography: Cor Vink, Hank Buijts, Tjeerd Wiersma, Ruud van Dijken, Marjorie Grootenhuis, Peter Wiersma, Henk Bouwens, Stephanus Photography: Mittelberg & Smitgraaf's Printing, binding: Drukwerk Plus

Nederland  
Koga B.V.  
Postbus 167  
8440 AD HEERENVEEN  
TEL.: 0513 630 111



Consumentenlijn:  
0513 630 130

DEUTSCHLAND  
Koga Deutschland  
Postfach 167  
8440 AD HEERENVEEN (NL)  
Tel.: 0031 513 630 111



ÖSTERREICH  
Koga Österreich  
Postfach 167  
8440 AD HEERENVEEN (NL)  
Tel.: 0031 513 630 111



SCHWEIZ  
Koga Schweiz  
Postfach 167  
8440 AD HEERENVEEN (NL)  
Tel.: 0031 513 630 111



BELGIË  
Koga B.V.  
Postbus 167  
8440 AD HEERENVEEN (NL)  
Tel.: 0031 513 630 111



DANMARK  
Koga Danmark  
Tabaksgaarden 2, 1 Sal  
8700 HORSENS  
Tel.: 076 251 520



LUXEMBOURG  
Koga B.V.  
Postbus 167  
8440 AD HEERENVEEN (NL)  
Tel.: 0031 513 630 111



FINLAND  
Suomen Urheiluaitta OY  
Mittatie 21  
01260 VANTAA  
Tel.: 358 0 875 3002



HUNGARY  
KUROSAWA  
H-1028 Budapest  
Vorosmarty U. 30  
Tel.: 397-5353



PORTUGAL  
IBA  
59-Av columbano Bordalo Pinheiro  
1000 LISBOA  
Tel.: 01 726 1698



IBA  
Rua Sá da Bandeira, 760  
4000 PORTO  
Tel.: 02 310 399



1000

Dealer